

# || PATIENT ||

Relève-buste électrique, relève-jambes manuel. Sommier divisible 90 x 200 cm. Plan de couchage à lattes métalliques soudées. 4 roues Ø 100 mm, freinage indépendant. Panneaux «Abélia II» fixation Easy-Move, coloris standard (chêne lindberg / main courante et chant RAL 7030). Livré avec potence d'angle époxy et barrières époxy. Conforme à la norme CEI 60601-2-52.







PACK XN1 - Lit complet X'PRIM (Abélia I)

XN1P4D1Z - Lit complet X'PRIM (Carmen Dragonnier gris (3 fonctions)

\* Sauf panneaux et accessoires (2 ans)







Panneaux Medidom



LIT XD2

Alios: Lit évolutif, couchage pleine largeur (lattes métalliques), translation du relève-buste intégrée, dosserets bois « Verone » à fixation rapide « Easyclip ».

2 propositions dans la prise en charge des patients « Alzheimer » : LIT XD2 ALIOS 22 (roues  $\emptyset$  100 mm) = H. mini : 22 cm / maxi : 73 cm LIT XD2 ALIOS 20 (roues  $\emptyset$  75 mm) = H. mini : 20 cm / maxi : 71 cm

Dans le cadre de la prise en compte du quotidien des installateurs, une attention particulière a été portée sur le choix des matériaux et sur l'ergonomie et l'optimisation des process de montage/démontage « sans effort ».

Options : relève-jambes électrique ou plicature électrique des genoux, freinage centralisé, remise à plat d'urgence du relève-buste, plan de couchage compact « easyclean », sommier largeur 100 cm, rallonge de sommier.

Classic: De style hôtelier, avec un niveau de sécurité très élevé. Lit ultra-bas (de 26 cm, pour la version « CLASSIC » à 20 cm, pour les versions « ALIOS 20 » & « VALENÇAY »): Une OFFRE complète pour 4 finitions différentes. Translation du buste de série. Surface de couchage totale (surface «EasyClean » entièrement amovible, en option). Système breveté de fixation des panneaux « Easyclip » : extraction des panneaux simplifiée, rapide et sans recul.

#### **VARIANTES LIT XD2:**

XD2 « Classic », H. mini = 26 cm / maxi = 73 cm XD2 « Valençay », Piètement hôtelier, roues cachées, - H. mini = 20 cm





4990-00047 - Lit XD2 Alios

4990-00018 - Lit XD2 classic



#### **AÉRYS**

- 3 fonctions électriques avec plicature proclive/déclive.
- Hauteur variable de 24,5 à 80 cm.
- Conception double croisillon.
- 4 roues design Ø 75 mm. Option : freinage centralisé sur système de déplacement pied.
- Compatible avec SAM.
- Fixation des panneaux Easy-Move.
   Arrêt à la position -5° en déclive permettant le (ré) haussement du patient dans son lit.
- Position Trendelenburg (déclive) à -12° pour les urgences.

Caractéristique forte du lit : mémorisation de la hauteur pour personnaliser et faciliter les sorties de lit des patients. Accès par une touche à la fonction fauteuil.



Modèle présenté avec option 1/2 barrières alu.

PACK AE3 - Lit Aerys panneau Abelia
PACK AE3P3F Carmen - Lit Aerys panneau Carmen



#### **MÉDICALYS**

Lit hospitalier 90 x 200 cm.

- Amplitude de 37 à 86,5 cm.
- Relève-buste électrique. CPR débrayage d'urgence (70°).
- Relève-jambes manuel à crémaillère.
- 4 roues métal Ø 125 mm, freinage centralisé : roues libres et roues avant gauche directionelles.
- Position fauteuil 100 % électrique (en option).

Lit configurable en 3 finitions :

- déclive mécanique proclive (position fauteuil) électrique,
- déclive mécanique + proclive électrique.

Livré avec panneaux Abelia II Easy-Move, barrières et potence époxy.





PACK ML2 - Pack EHPAD

#### ALDRYS -

- Lit à hauteur variable électrique, évolutif à croisillons.
- Abaissement de 22 à 78 cm du sol.
- Relève-buste électrique, relève-jambes manuel.
- Sommier divisible 90 x 200 cm.
- 4 roues Ø 75 mm, freinage indépendant.

Caractéristiques: panneaux «Abélia II» fixation Easy-Move. Coloris standard: chêne lindberg / main courante et chant RAL 7030. Potence époxy, barrières pliantes époxy. Nombreuses options et accessoires possibles. Conforme à la norme CEI 60601-2-52.



PACK AL5 - Complet avec dosserets Abélia
AL5P3D1FZ - Complet panneau Carmen Dragonnier gris



#### — PACK DE LIT Y-TYPE — TIVOLI 3 FRONT EXIT MOVE

Entièrement repensé, il offre un large choix d'options et d'accessoires pour vous simplifier les soins et offrir un grand confort au résident. Il facilite la sortie de lit et accroît son autonomie. Mousse renforcée pour un confort d'assise maximum. Articulations pensées pour que le matelas suive tous les mouvements du lit.

 Largeur 90 cm avec dosserets Vérone, matelas spécifique et barrières classic.



4929-00019 - Pack lit Y-Type



#### XXL DIVISYS

Sommier à lattes métalliques soudées. Relève-buste électrique, relève-jambes manuel. Panneaux «Abélia II» fixation Easy Move (sans jupe bois) : chêne lindberg / main courante et chant RAL 7030, courante/époxy brun. 4 roues Ø 100 mm, freinage indépendant. Potence d'angle époxy, barrières pliantes époxy. Nombreuses options disponibles. Dim. Largeur : 120 cm ou 140 cm, longueur : 200 cm.



XB1C7D1/ - Lit XXL Divisys avec panneaux Abélia II Easy Move, 120 cm // PACK XB1 - Lit XXL Divisys avec panneaux Abélia PACK XB1 M - Lit XXL Divisys avec panneaux Abélia et matelas // P612-00 - Panneaux Auzence II, 120 cm Easy Move P320-00 - Panneaux Médidom, 120 cm Easy Move

#### **DUO DIVISYS**

- Lit 2 ou 3 fonctions électriques avec plicature des genoux.
- $\circ$  Pour les couples : 2 sommiers indépendants 140 cm (2 x 70 cm) et 160 cm (2 x 80 cm).
- Double relève-buste électrique. Hauteur variable de 34 à 74 cm sur pied ou sur roues.
- Garde au sol 14 cm.
- Large choix de panneaux avec ou sans main courante.
- 2 télécommandes à fil.
- Fixation des panneaux Easy-Move.

Coloris châssis RAL 7030, panneaux dragonnier gris.





PACK DOS 140 - Duo Divisys 140 cm // PACK DOS 160 - Duo Divisys 160 cm





### Lits MALSCH - EXCLUSIVITÉ NATIONALE

#### AURA

Lit médicalisé bas (25 cm de hauteur du sol) qui offre un équilibre impressionnant entre design et fonctionnalité. Il est recommandé pour la prévention des chutes. Des roulettes dissimulées avec un frein central offrent une grande mobilité et accentuent l'aspect confortable. Équipé du système de barrières latérales verticales en aluminium haut de gamme, ce modèle polyvalent esthétique offre une valeur ajoutée supplémentaire sans compromis optiques.

P047001



#### IMPULSE 400 -

Équipés d'une gamme complète de caractéristiques de base et peut être adapté à pratiquement toutes les situations. Différentes planches de tête/pieds et nombreuses finitions pour configurer un lit médicalisé s'adaptant parfaitement au design de votre chambre. Caractéristiques techniques, conception de haute qualité et stabilité qui offrent une cohérence et une sécurité de planification à long terme.

P032001



#### **IMPULSE KL**

Motorisation de 24V, qui offre un plus de sécurité. Surface de couchage hygiénique en ABS, concept de couchage sur 4 niveaux (positions basse, d'assistance, assise confortable, d'état de choc), interrupteur manuel et élément de commande, système mobilisant de barrière latérale, rallonge de lit intégrée. Existe en plusieurs coloris.

impulse 400 KL - Positionnement bas // impulse 300KL - Soins intensifs impulse XL KL - Grand poids



#### SYSTÈME D'AIDE À LA MOBILITÉ (SAM)

Gamme de produits adaptés au niveau d'autonomie des personnes. Accessoires de lit, offrant de nouvelles fonctionnalités pour favoriser la mobilité tout en réduisant et facilitant les interventions des soignants ou aidants.

- Autonomie du patient
- Sécurité du soignant
- Protéger sans contraindre
- Supprimer les contraintes dorso-lombaires lors des soins au lit.
- Favoriser la mobilité.



A 649-00 - Droit // A 650-00 - Gauche A 647-00 - Plus droit // A 648-00 - Plus gauche A651-00 - Light droit // A652-00 - Light gauche







A645-00 - SAM Evolution droit // A646-00 - SAM Evolution gauche A616-00 + A617-00 - Les SAM Activ



#### LIT ENFANT PITCHOUNE KALIN

Hauteur variable électrique de 29,7 à 77,5 cm. Relève-buste électrique. Relève-jambe électrique avec plicature. Sommier non divisible 80 x 160 cm. Plan de couchage à lattes métalliques soudées. 4 roues, Ø 100 mm, freinage indépendant. Télécommande à fil verrouillable.

Kit complet comprenant :

- Un jeu de panneaux (P605-00)
- Une paire de barrières pleine longueur (espacement <65 mm) (A562-00)
- Une potence d'angle époxy (A165-00)
- Un matelas mousse HR 14 cm housse PU/PC CIC, ouverture 3 côtés.



PACK PO2 M - Pack complet

VMA/PEDIA/S - Matelas Alova, 14 cm. Poids utilisateur entre 15 et 30 kg VMA/PEDIA/M - Matelas Alova, 14 cm. Poids utilisateur entre 20 et 60 kg A613-00 - SAM Block la paire



#### Berceau

#### DEMI LUNE

Inclinable. Nacelle moulée avec renfort et trous d'aération. Tube cylindrique, revêtement époxy, couleur au choix. Couchage: 720 x 315 mm. 4 roulettes à frein. Matelas mousse polyester avec housse plastifiée M1, épaisseur 6 cm. Possibilité proclive/déclive.



Pour nourisson de 0 à 6 mois. Nacelle moulée avec renfort et trous d'aération. Tube cylindrique, revêtement époxy, couleur au choix. Couchage 720 x 315 mm. 4 roulettes à frein. Matelas mousse polyester avec housse, plastifiée M1, épaisseur 6 cm. Possibilité proclive/déclive.





SE 3503

## Protection pour barrière de lit

#### - À ZIPPER -

Se zippe sur la barrière de lit. Garnissage mousse, polyester enduite P.U. Traitée antibactérien et M1. Lavable à 90°



206220 - 130 x 35 x 2 cm

#### PAR ATTACHES

Se pose en tête ou pied de lit. Convient à toutes longueurs de barrières (bois, métal...) Crée un cocon autour du patient. Protection à poser en module de 90 cm : 1 module pour la tête et pied de lit, 1 à 2 modules suivant la barrière et les zones à protéger. Se fixe grâce à 2 boucles. Mousse préformée. Enveloppe polyester enduite polyuréthane antifeu M1. Entretien par simple épongeage, déhoussable.



211045 - 90 x 37 x 3 cm 206213 - 140 x 37 x 3 cm

# TAPIS DE SÉCURITÉ STOP CHUTE

Dispositif complétant les fonctionnalités des lits bas Alzheimer. Mousse très dense à structure agglomérée, pour amortir les glissades ou chutes du patient. Dessus enduction polyuréthane anti-feu M1 traité antibactérien, dessous antidérapant pour une meilleure accroche et stabilité au sol. Déhoussable par ZIP - Mousse agglomérée. Entretien de surface par épongeage ou en machine à 90°C.



204010 - 200 x 75 cm

#### — PROTECTION — DE HANCHE AIRCHOC

Absorbe une partie de l'énergie du choc transmis. S, M ou L.



Airchoc - Culotte + 2 protecteurs Culotte - Culotte seule Protecteurs - 2 protecteurs seuls

#### BARRE DE LIT -

A glisser sous le matelas. Structure acier époxy blanc, poignée antidérapante.



211042 - L 82 x I 47 cm

#### NOUVEAU — DÉTECTION ——— ET ALERTE BY ABILANX

Système de détection Safebed permettant de contrôler la présence du patient au lit. S'adapte sur le système d'appel malade déjà en place ou bien en couverture ondes radio : nous consulter. Large gamme disponible : détecteur de portes, de mouvements, de fugue, d'appel malade type médaillon ...



D 117 900 - L95 x P125 x P. 35 mm

# NOUVEAU — ABILANX — BODY-HOUSSE

Offre une solution de contention douce et une protection efficace pour les patients peu agités et grabataires. Assure une certaine liberté de mouvement au patient. Existe en 3 différentes tailles en fonction du tour de poitrine du patient. Nos modèles s'adaptent sur les différents types de matelas. Possibilité d'adapter des bandes de réhausse pour épaisseurs de matelas plus importantes.



AB 40047 - 190 x 90 x 14 cm

#### NOUVEAU - CONTENTION ------SÉCURISÉE ABILANX RENOL

Gamme complète permettant une immobilisation sécurisée du patient en fauteuil ou au lit. En Térylène: matériau résistant, ignifuge, anallergique et non irritant pour la peau. Lavage et séchage: jusqu'à 95°. 2 systèmes de verrouillage possibles: magnétique et mécanique (nous consulter).



ROLL100 - Corps entier pliable ROLL200 - Demi-corps

#### -RÉHAUSSE-JAMBES- — ARCEAU DE LIT —

Prévention contre les sensations de jambes lourdes. Déhoussable et lavable.



A42.203 - 64 x 50 x 21 cm

En métal. Peinture époxy.



264004 - L 57 x H 34 x P 32 cm

#### — OREILLER ET — TRAVERSIN **BACTÉRIOSTATIQUES**

Enveloppe imperméable polyester enduit polyuréthane bactériostatique traitée antibactérien aux ions Argent. Garnissage fibres creuses siliconées 100% polyester. Anti feu.



204011 - Oreiller 60 x 60 cm 206221 - Traversin 90 cm

#### -POTENCE SUR PIED-

Poignée réglable en hauteur. Tube époxy Ø 40 mm. Piètement en U.



Y0300 - H 198 cm

# Table de lit

264001 - L 65 cm x H 60 cm x P 52 cm

# **ASSISTÉE**

Très confortable avec sa têtière incorporée

et ses 6 positions de réglage d'inclinaison. Permet de lire ou de déjeuner assis.

- APPUI-DOS

Roulettes avec freins. Grand plateau fixe 80 x 40 cm. Hauteur réglable de 72,5 à 115 cm.



26410

#### - HAUTEUR VARIABLE --- HAUTEUR VARIABLE -MANUELLE

Simple plateau 60 x 40 cm. Piètement époxy. Hauteur réglable de 71,5 à 110 cm.



264102

#### - AC 207 -

Grand plateau réglable en hauteur et en inclinaison. Piétement en "U" réglable en largeur. 2 roulettes à frein. Dim. 40 x 60 cm.



3010007S1

#### DOUBLE PLATEAU -ABS

Hauteur variable assistée par vérin à gaz placé dans la colonne (75 à 109 cm). 1 grand plateau inclinable + 1 bac d'hygiène amovible. Dim. hors tout = P 45 cm x L 95 cm.



4813-0008

#### SIA DOUBLE PLATEAU -INCLINABLE

Table de lit double plateau en noyer avec rebord épais

en pvc, piètement époxy gris. Grand plateau: 60 x 40 cm. Petit plateau: 20 x 20 cm. Hauteur réglable de 71 à 105 cm.



264109



#### - DOUBLE PLATEAU

Esthétique et fonctionnelle. 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 à frein. Hauteur variable assistée (79 à 104,5 cm). 2 plateaux indépendants (81 x 38,5 cm hors tout). Grand plateau inclinable (55,5 x 38,5 cm), plateau fixe (25 x 38,5 cm). Décor "Hetre naturel".



#### EVILENCE

Plateau en mélaminé 19 mm, unique non inclinable ou 2 plateaux. Structure acier. Large piètement pour une meilleure stabilité. Hauteur variable. Chêne lindberg.



# À LA PRÉVENTION OU AU TRAITEMENT DE L'ESCARRE

Grille d'évaluation de Norton

	CONDITION PHYSIQUE	CONDITION MENTALE	ACTIVITÉ	MOBILITÉ	INCONTINENCE
1	Mauvaise	Stuporeux	Couché	Immobile	Fécale et urinaire
2	Pauvre	Confus	Fauteuil	Très limitée	Urinaire
3	Moyenne	Apathique	Marche aidée	Peu limitée	Occasionnelle
4	Bonne	Alerte	Ambulant	Complète	Continent

- Analyse des résultats
  - Score entre 20 et 16 : Risque NUL
  - Score entre 16 et 14 : Risque FAIBLE
- Score entre 14 et 12 : Risque MOYEN
- Score entre 12 et 5 : Risque ÉLEVÉ

 Risque d'escarre 20 16 14 12 NUL **FAIBLE** MOYEN ÉLEVÉ Antécédent escarres Compresseur et surmatelas Non Oui pneumatique Classe IA Classe IB Classe II Classe III **NAUSIFLOW** APLOT **ALOVA EPSUS** STRAT'AIR



#### - MATELAS D'HÉBERGEMENT

Monobloc en mousse haute résilience (40 kg/m³). S'adapte aux lits médicaux à plicatures. Coins arrondis pour faciliter l'installation de potence. Recouvert d'un drap housse polyfilm (mono-patient) ou d'une housse intégrale polymaille (multipatient). Livré compressé pour gain de place.



P111MPPFDH - Drap housse Polyfilm - 90 x 200 cm - H 14 cm P111MPPMHI - Housse intégrale Polymaille

#### APLOT -

Gaufrier moulé en mousse haute résilience 34 kg/m³. Plots moulés aux bords arrondis pour réduire les effets de cisaillement. Grande mobilité des plots pour soulager les pressions d'appui. Version monobloc (85 x 195 x 14 cm), livré roulé comprimé. Protection : alèse en dermalon FR ou housse intégrale promust.

#### DM Classe IA



VA103MB14 - 1 partie, alèse Dermalon VA103MB14/HIP - 1 partie, housse intégrale Promust PU

#### — POLYPLOT® —

Gaufrier (90 x 200) 17,5 cm ou 14 cm d'épaisseur. Moulé en mousse haute résilience 40 kg/m³. Livré compressé pour un gain de volume de stockage de 60%. (80, 110, 120, 140 cm).

#### DM Classe IA



P101MPLPFAL - 14 cm alèse Polyfilm
P101MPLPFDH - 14 cm drap housse Polyfilm
P102MPLPMHI - 14 cm housse intégrale Polymaile
P101MPPFDH - 17,5 cm drap housse Polyfilm
P102MPPMHI - 17,5 cm housse intégrale Polymaile
P101MPPFAL - 17,5 cm alèse Polyfilm

#### - EPSUS -

Matelas en mousse Haute Résilience (HR) composé de 8 modules amovibles et multiportance, insérés dans un cadre stabilisateur (bordures stabilisatrices). La forme arrondie des plots permet de réduire le cisaillement de la peau et des tissus sous cutanés. La mobilité des plots permet de soulager les pressions d'appuis pour améliorer la circulation sanguine et ainsi réduire le risque d'escarre.

#### DM Classe IB




VE208MB/HIPH - Epsus Promust PU HD

30 à 120 kg

#### **POLYMULTI®**

Similaire au Polyplot® excepté la multiportance qui assure une diminution des pressions significativement supérieure à celle du gaufrier. Hauteur 17,5 cm. Composé de 3 éléments indépendants.









#### ALOVA MONOBLOC

Matelas monobloc moulé multiportance composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique de 6 cm sur une base en mousse polyether de 8 cm, décharge talonnière intégrée pour faciliter les flux vasculaires au niveau des talons. Version XL et XXL disponible, large choix de tailles.

#### DM Classe II



VMA62-HIP3 - Housse intégrale, ouvert 3 côtés, poids maxi 120 kg VMA63-HIP3 - Housse Promust, ouvert 3 côtés, poids maxi 150 kg

#### MATELAS VISKOA

Matelas monobloc 14 cm d'épaisseur, en mousse viscoélastique «mémoire de forme». Très haute performance à la tenue au feu (classe A CRIB 5). Strate viscoélastique (épaisseur 6 cm). Protection amovible en Promust PUHD.

#### DM Classe II



VMAFR-HIPH

#### VISCOFLEX® MONOBLOC -

Prévention sur zones à risques (sacrum et talons). Matelas monobloc (90 x 200 x 14 cm) moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme en surface (80 kg/m³) avec insert anatomique en mousse haute résilience (40kg/m³). Livré avec une housse intégrale Polymaille (textile enduit

polyuréthane). Existe en plusieurs tailles. Livré compressé.

DM Classe II

Version standard

Version Multiportance

P161MOPMHI - Standard housse intégrale Polymaille P161MOPPMHI - Multiportance housse intégrale Polymaille P161MOPMHI140 - Standard 140 cm housse intégrale Polymaille P161MOPMHI120 - Standard 120 cm housse intégrale Polymaille

#### **EVOPORE®**

Intégralement réversible dessus / dessous et tête / pieds en mousse exclusive Evopore HRC et mousse à mémoire Memoba. Multizones dont deux pour les plicatures du lit. Haut niveau de protection. Livré avec sa housse M1 en Obatex rouille traitée Argent.



EVO10 - 196 x 87 x 15 cm // EVO 10/120 - 196 x 120 x 15 cm EVO 10/140 - 196 x 140 x 15 cm // EVO 10/70 - 196 x 70 x 15 cm EVO10/80 - 196 x 80x 15 cm // EVO10/100 - 196 x 100 x 15 cm

#### PROTECTIONS SYST'AM



Alèse Polyfilm® P101MPPFAL



Drap housse Polyfilm® P101MPPFDH



Housse intégrale Р102МРРМНІ



#### **ALOVATM**

Matelas monobloc, multiportance avec bordures stabilisatrices en mousse haute résilience pour améliorer le confort patient lors des transferts et du couchage. Pans coupés pour faciliter l'installation des potences. Housse intégrale Promust PU HD.

#### DM Classe II



VMA/BS/HIP - Multipatient - 88 x 195 x 14 cm

#### STRAT'AIR

Matelas BI strate haute élasticité composé d'une partie supérieure en mousse Haute Résilience (HR) de 8 cm souple pour faciliter l'immersion sur une base en mousse Haute Résilience (HR) découpée et plus souple de 8 cm. Housse Promust PU HD pour une protection maximale du support.

#### Assimilé DM Classe III



VSTRAT2/HIPV2 - Housse promust PU HD - Unitaire VSTRAT2/HIPHV2-BOX - Housse promust PU HD - Par 8



#### SURMATELAS NOVAFORM

Le surmatelas NOVAFORM, associé à un support en mousse, apporte une réponse appropriée aux besoins de prévention, de confort et d'hygiène des patients présentant des risques de formation d'escarres.




P161MOEPMHI - Evolutif // P161MORPMHI - Air

P161MO2RPMHI - Air + Air

#### VISCOFLEX® ÉVOLUTIF

Monobloc évolutif associant la mousse viscoélastique de très haute densité (80 kg/m³) et le coussin à cellules pneumatiques Polyair (51 x 43 cm) avec un insert anatomique en mousse HR (40 kg/m³). Housse intégrale avec accès gonflage. Versions Air et Air + Air livrées avec manomètre pour un gonflage facile et efficace de la cellule à air. Dim.  $90 \times 200 \times 14$  cm. Livré compressé.

- Évolutif : 2 inserts visco amovibles
- Air : 1 insert visco + 1 insert Polyair amovible
- Air + Air : 2 inserts Polyair amovibles





#### NAUSIFLOW 2 -

Matelas air et mousse d'une hauteur totale de 17 cm et d'une largeur utile de couchage de 90 cm. Équipé de la connectique PM, d'une housse intégrale de cellules indépendantes déconnectables, d'un sous-matelas mousse 7 cm. Fermeture éclair 3 côtés. Cellules indépendantes 100 % PVC. Fixations rapides des cellules déconnectables et amovibles. Dim. 17 x 90 x 200 cm. Hauteur d'air 13 cm. Sous-matelas mousse 4 cm. Housse intégrale M1, traitée aux ions argent : antibactérien, antifongique et anti-odeurs.



NA2CPT-COMP-SA+NA2C-MAT85-SA - Nausiflow 2 compact NA2-MAT90-2-PM+NA2S-COMP-PM - Nausiflow 2

# NOUVEAU

#### PM 100 EVO DIGITAL

Sur-matelas avec 18 cellules polyuréthane, 3 cellules de tête statiques, 10 cellules à perte d'air région sacrée et 5 cellules talons dont 3 pour décharge. Placé sur une base en mousse de 8 cm. Il assure la présence d'un support statique pour le confort et la sécurité. Relié à un compresseur qui insuffle de l'air filtré, à une pression de gonflage déterminée selon le réglage du poids du patient. Ajustement du poids manuel ou automatique.

#### DM Classe I



826700 - Pm 100 Evo Digital

#### - DOMUS 4 AUTO

Convient aux patients présentant un risque moyen à élevé d'escarres. Dim  $200 \times 85$  (ou  $90) \times 20,3$  cm. CPR rotative, faible perte d'air, alarme visuelle et sonore (en cas de basse pression, problèmes liés à l'alimentation électrique, dysfonctionnement du compresseur), verrouillage du panneau, connecteur rapide, décharge talons, housse soudée élastique dans les 4 sens.

Housse anti-microbienne Bi-Elastique imperméable et respirante Stades 1 à 4

#### FLEXI-AIR

Combine mousse et air pour redistribution automatique et efficace de la pression. Non motorisé. 6 cellules hybrides TPU de 13 cm, Housse intégrale extensible dans les 4 sens. Normes feu: NF EN 597 partie 1 et 2, BS 7177.







9M027003

#### Compresseur

#### AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS —

Aide à la prévention d'escarres pour patient à risque moyen à élevé et au traitement d'escarres constituées de stade 1 à 4. Surmatelas composé de 18 cellules en PU indépendantes et amovibles de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique dont 2 cellules statiques en tête recouvertes d'un oreiller et 4 cellules décharges talonnières. Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage adaptée à la morphologie du patient. 3 modes de fonctionnement : alterné, statique basse pression et soins. Gestion de la position assise. Réglage confort. Dim. 195 x 87 x 17 cm. Existe aussi en largeur 100 et 120 cm. Housse Promust PU HD imperméable et respirante. Disponible avec housse Promust CIC dotée d'un traitement antibactérien aux ions argent. Livré complet : matelas, compresseur, housse et sac de transport avec identification sur le sac.







VAXT4/AUTO-P

#### - NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO -

Fonctionne en mode dynamique. Sa pression est automatique et la fermeté peut être réglée en fonction du confort souhaité par le patient.

- mode statique basse pression continue.
- réglage patient à plus de 30° (assis) pour des périodes supérieures à 2 heures.
- alarme de pression insuffisante.
- 2 programmes pour des matelas hauteur d'air 13 ou 20 cm.
- position soins temporisés.

Équipé d'un CPR (dégonflage rapide), d'un dessus de housse séparable et d'une section talonnières (cellules plus basses).



NA100QTO-COMP-PM + NA512-MAT85-PM - Système complet

#### NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI -

Compresseur à pression automatique. Équipé d'un réglage confort, d'un mode dynamique et statique, de modes soins palliatifs, d'un mode assis, d'un mode soins temporisé, d'un verrouillage clavier, d'une alarme coupure secteur et d'un programme bariatrique.

Matelas air d'une hauteur totale de 20 cm et d'une largeur utile de couchage de  $85\ \text{cm}$ .



NA834-MAT85-PM+NA100MAXI-COMP-PM

#### PRO-CARE AUTO -

Convient aux patients présentant un risque élevé à très élevé d'escarres. Dim. 200 x 85 (ou107/122) x 20 cm. Cellules silencieuses, micro faible perte d'air, cell-in-cell, décharge totale des talons, base PU antidérapante, bouchon étanche, connecteur rapide mode transport, housse élastique dans les 4 sens. Réglage automatique du poids jusqu'à 250 kg.



9C087D05+998008-0000 - Matelas

# Stryker Stryker

#### - SYSTÈME EOLE -

Système thérapeutique basse pression continue dynamique et statique, à air motorisé composé d'un surmatelas comprenant 16 cellules à air anatomiques et d'un support mousse. Matériau souple et résistant. Unité de contrôle technologie basse pression continue au choix statique ou alternée. Système auto-régulé, pas de poids minimum. Housse intégrale technologie argent double-compartiment, avec base et compartiment inférieur anti-dérapants, sangle, fixation interne du surmatelas et ouverture sur 4 côtés. Disponible pour couchages en largeur 90 et 120 cm.

PEOL0001

#### La gamme POSTURA

Utilise la technologie des microbilles permettant de réaliser des postures des membres inférieurs (hanches et genoux) chez des personnes polyhandicapées et personnes âgées grabataires en position allongée. La mise en place est simple et rapide. Réduit la pression exercée sur la peau et les tissus au niveau des zones anatomiques à risque d'escarre. Allie un ensemble de principes technologiques pour assurer prévention, positionnement et confort : principe VACUUM TOUCH pour assurer un positionnement stable. Housse CIC (annoblissement ions Argent), pour contrôler le risque d'infection croisée et limiter la prolifération des bactéries, textile contrôlé Oëko-Tex.

DM Classe I

#### Aide au Positionnement et à la Prévention des Escarres



**POSITIONNEMENT** 

POSITIONNEMENT



Trochanter, Sacrum, Talons

Sacrum, Ischions, Talons

Collectivité

## Positionnement des Hanches et Genoux



Genoux



Hanches



Besoins quotidiens

Bases



Modulaire (petite taille) 0,23 kg - 37 x 26 cm



Modulaire (grande taille) 0,58 kg - 56 x 40 cm



Modulaire cylindrique 0,64 kg - Ø21 x 60 cm

#### Plots



 Abduction genoux simple 0,36 kg - 60 x 35 cm



Modulaire, déclive de l'avant bras 0,23 kg - 39 x 21 cm



Modulaire, déclive de la jambe 0,23 kg - 39 x 21 cm



Modulaire circulaire 0,5 kg - 46 x 46 cm

#### Standards



Abduction des hanches 0,43 kg - 35 x 28 cm



 Décubitus latéral 1,9 kg - 137 x 80 cm



Décubitus 30° 2,2 kg - 182 x 54 cm / 2 kg - 170 x 74 cm

- 1- VCP02CIC Modulaire (petite taille) base (37 x 26cm)
- 2- VCP03CIC Modulaire (petite, moyenne taille) base (56 x 40 cm)
- 3- VCP04CIC Modulaire Cylindrique (Ø 21 x 60 cm) base
- 4- VCP01CIC Modulaire Abduction genoux plot (60 x 35 cm)
- 5- VCP06CIC Modulaire déclive de l'avant bras (39 x 21 cm) plot
- 6- VCP05CIC Modulaire déclive de la jambe (39 x 21 cm) plot
- 7- VCP12CIC Modulaire circulaire, plot (46 x 46 cm)
- 8- VCP07CIC Abduction des hanches standard (35 x 28 mm)
- 9- VCP09CIC Standard Décubitus latéral (137 x 80 cm)
- 10- VCP08CIC Standard Décubitus latéral 30°, patient> 165 cm (182 x 54 cm)

#### TALONNIÈRE ENVELOPPANTE ----

Mousse viscoélastique à mémoire de forme. Prévention du risque d'escarre talonnière pour les patients à mobilité normale ou agitée.



P901T1HW - Talonnière

#### — DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT -UNIVERSEL

Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Anallergique et traité antibactérien, antimicrobien, antifongique. Confort accru et maintien du patient.



P914L1HW - Dispositif de positionnement universel

#### DISPOSITIF ANTI-ÉQUIN -

Moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Décharge totale de la zone talon et fonction anti-équin. Livrée avec housse de protection.





P903T1HW - Dispostif anti-équin

#### CALE DE POSITIONNEMENT -SEMI-LATÉRAL À 30°

Permet un parfait positionnement du dispositif du sacrum. Mise en place aisée pour le personnel soignant. Tissu enduit antidérapant (évite le glissement, totalement imperméable aux liquides). Mousse lavable à 90 °C. Disponible en demicale gauche et droite.



P910L1HW - Cale de positionnement semi-latéral à 30°

#### — BLOC DE RÉTRACTION SEMI-FOWLER —

Mousse haute résilience. S'utilise en complément des talonnières pour une mise en rétraction semi-fowler. Livré avec housse.



P905T1HW - Bloc de rétraction

#### DISPOSITIF DE FOND DE LIT -

Mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance. Décharge totale ou partielle de l'appui des talons. Pour patient à mobilité faible. Livrée avec housse.

• Zone blanche : mousse souple • Zone bleue : mousse plus ferme



P902T1HW - Dispositif de fond de lit

#### - COUSSIN D'ABDUCTION -DES HANCHES

Moulé en mousse haute résilience. Lutte contre les frictions et cisaillements. Livré avec housse.





P911L1HW - Coussin d'abduction des hanches

#### CALE DE POSITIONNEMENT -DES MEMBRES SUPÉRIEURS

Cale moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme de très haute densité.



P912L1HW - Cale de positionnement des membres supérieurs

#### - NOSTRESS

Manuel équipé de couettes amovibles, lavables à 30°. Accoudoirs amovibles et/ou escamotables. *Option : roulettes.* 3 positions (assise, télé et repos). 3 types de revêtements : velours déperlant, PVC/PU, tissu chiné. *Disponible en version électrique*.



Fauteuil releveur électrique ultra confortable, multi-positions. Facilite les transferts grâce à ses accoudoirs amovibles. 3 types de revêtements : velours déperlant, PVC/PU, tissu chiné. Couettes amovibles et lavables à 30°. Nombreuses options disponibles. Poids maxi 160 kg = 220 kg modèle XXL.

- COCOON



#### FAUTEUIL DE REPOS MEDI -

Fauteuil et pouf qui garantissent un repos confortable et facilitent le transfert du lit au fauteuil. Dossier inclinable 40° par vérin à gaz. Manettes bilatérales d'inclinaison du dossier. Petites roulettes de mobilité sur les 2 pieds arrières.



F129-03 - Fauteuil // U0300 - Pouf

#### - NORMANDIE

Dossier galbé, mousse haute densité. Vérin d'assistance pour inclinaison du dossier à 45°, repose-jambes à allongement automatique. Accoudoirs réglables en hauteur.

Dim. L 66 cm x H 120 cm.



NORMANDIE // NORMANDIE XXL

#### F1203 - Médi détente

#### FAUTEUIL-LIT ACCOMPAGNANT -

Du fauteuil au lit avec système de conversion simple et rapide pour un usage quotidien. Monté sur roulettes avec frein. Caisson de rangement intégré. Largeur du dossier : 63 cm. L 83 cm x Long. de couchage : 186 cm. Revêtement enduit PVC. Classe M1.






#### FAUTEUIL DE REPOS BRETAGNE

Ultra-confortable, design et configurable. Accoudoirs réglables en hauteur. Couture haute qualité. Châssis en métal solide masqué par le bois. Inclinaison du dossier à 45°.





5144292 - Fixe // 5144567 - À roulettes

#### - MÉDI DÉTENTE -

Structure métal époxy. Inclinaison du dossier par vérin à gaz 40°. Dossier 2/3 - 1/3. Barre de poussée. Manette d'inclinaison latérale. Accoudoirs escamotables et réglables. 4 roues de diamètre 100 mm dont 2 à frein. Palette repose-pieds.

Dim. L 72 cm x H 117 cm x P 79 cm.



#### FAUTEUIL RELAX INCLINABLE

Offre un confort parfait grâce à son repose-tête à mémoire de forme et son assise souple.

Possède une fonction relaxation. Structure légère et pliable, il se déplace et se stocke facilement.





120

## Fauteuil Coquille



#### CORAILLE

Équipé d'un coussin d'assise anti-escarres. Hauteur de dossier de 80 cm. Structure en acier avec peinture Epoxy. Équipé de 2 petites roues avant et 2 grandes roues arrière avec freins à tambours. Le dossier et les accoudoirs sont composés d'une mousse haute résilience et d'un revêtement soft pour un confort maximum. Livré avec appui-tête, harnais et repose-jambes réglables en inclinaison par vérin. Reposepieds réglable en hauteur avec palettes séparées rabattables. Tablette en option. Conforme à la réglementation.



5142002 - Coraille

# NOUVEAU

#### STARLEV'

Inclinaison électrique et aide au transfert debout. Fauteuil à usage intérieur exclusif, permet de s'asseoir et se relever sans effort. Couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables à 30°. 3 types de revêtements: Velours déperlant, PVC/PU, Tissus chiné. Norme feu. *Plusieurs options disponibles*.



SLV4\_MO\_ - Starlev

#### MONTMARTRE

Pensé pour les personnes assistées d'un accompagnant (usage intérieur exclusif). Repose-jambes adapté à la largeur d'assise pour un meilleur confort. Système manuel par crémaillère 6 positions de confort. Couettes amovibles, remplaçables et lavables à 30°. 3 types de revêtements : Velours déperlant, PVC/PU, Tissu Chiné. *Plusieurs options disponibles*.



MONTMARTRE - Manuel

#### PREMIUM

Permet de conserver son autonomie. Fonction massage par vibration du coussin lombaire. Système détente. Fonction STOP&START. Couettes amovibles, remplaçables et lavables à 30°. 3 types de revêtements : velours déperlant, PVC/PU, tissu chiné. *Plusieurs options disponibles*.



PR13\_MO\_T07CHED - Premium Choco édition T07
PR13\_MO\_T10BKED - Premium Black édition T10
TABGIR\_PRE\_T07BKED - Tablette Noir + Support Taille 7 à 9
TABGIR\_PRE\_T10BKED - Tablette Noir + Support Taille 10 à 12

#### PLATEFORME RETURN -

La forme spécifique permet au patient d'être près du support et de se lever en utilisant les mouvements naturels. Hauteur des supports de genoux réglable. Inclinaison du support ajustable.





75001 - Return

#### VERTIC'EASY -

Guidon de transfert. Plateforme sur plateau à billes. Repose-pieds antidérapant. Roulettes de manutention. Appui-jambes orientables et réglables en hauteur. Poignées ergonomiques et réglables en hauteur.



5010042S1 - Guidon de transfert // 5010043S1 - Kit sangle



#### **ETAC TURNER PRO**

Compact, très léger, équilibré, facile à saisir et à transporter (équipé de 2 roues). Visibilité parfaite de la poignée permettant plusieurs possibilités de saisie. Support de jambes latérale réglable, souple et confortable. Plateau principal en fonte d'aluminium anti-dérapant (Ø 40 cm). Hauteur de poignée 78 à 120 cm.







TURNER2 - Turner pro

#### VERTIC'HOME AVEC ROULETTES

- WAYUP 5 -

Verticalisateur sur socle à roues. Structure acier mécano soudée finition époxy. Plateau acier (5 mm) avec antidérapant. Béquille stabilisatrice escamotable permettant l'accès aux toilettes. Appui jambe polyuréthane sur pivot. 2 roues avant Ø 100 mm. Poignées patient et soignant. Dim. 135,5 x 57,5 x 49 cm.






5010044S1 - Guidon avec roulettes



#### BLUE WAYUP -

Permet au patient d'atteindre la position debout (totale ou partielle). L'appareil prend en charge le manque de tonicité du bas du corps et une tonicité faible du buste, tout en respectant le schéma naturel d'élévation du corps. Dim. H. 1240 x l. 810 mm. Livré sans sangle.













Sans sangle

WAYUPBLUE-CBPB - Blue Wayup

WAYBLUECP-CBPB - Avec écartement mécanique des pieds

Sans sangle avec batterie Lithium

WAYUPBLUE-CBLI - Blue Wayup

WAYBLUECP-CBLI - Avec écartement mécanique des pieds WAYBLUPLUS-CBLI - Avec écartement électrique des pieds

Avec batterie standard

WAYUP4-CBPB - Wayup 4





WAYUPLUS5-CBLI - Avec écartement électrique des pieds WAYUP5-CBLI - Avec batterie Lithium

#### BIRDIE EVO -

Conçu pour offrir des caractéristiques techniques alliant à la fois nouvelle technologie, confort et sécurité lors du levage et des transferts au lit ou depuis le lit, depuis une chaise ou depuis le sol. Dispose d'un système de levage ergonomique qui permet facilement de faire pivoter le patient à 360°. Cette rotation rend le positionnement beaucoup plus simple pour le soignant et réduit l'anxiété pour le patient. L'amplitude de la flèche offre un large espace au patient même lorsque la position de levage est à son maximum. L'espace est également optimisé au niveau du vérin limitant ainsi les risques de blessure aux genoux pour le patient.







1660837 - Evo compact

Bariatrique

Modèle 330 kg page 137



Pesée

Pensez au Peson page 73 pour mesurer le poids des patients lors de transferts

#### WINN'MOTION 175 -

Indiqué dans le transfert ou le déplacement des personnes handicapées ou dont les facultés motrices sont moindres : bouton d'arrêt d'urgence sur le côté du boitier, indication sonore de déchargement des batteries, système anti-écrasement...



Grande facilité de mouvement. 4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier. Fléau parabolique écarteur 4 points. 2 Roues doubles et 2 roues doubles freinées 100 mm. Écartement électrique des pieds.







NAFLY-PLUS-CBLI - Nausi-fly plus

Fabrication FRANCAISE

#### Sangle en "U"

Confort ou filet : Sa forme en «U» évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant. Toilette : Pour dégager complètement les fesses du patient, facilitant le positionnement aux toilettes.

#### SANGLE EN "U" CONFORT -

Positionnement et retrait plus agréables. Jambière en mousse pour une répartition optimisée des pressions exercées sur les cuisses. Avec attaches pour protection des cervicales.



SUC-BAS-MP - Taille M (Paramat) // SUCBAS2-PF-S - Taille S SUCBAS2-PF-M - Taille M // SUCBAS2-PF-L - Taille L SUCBAS2-PF-XL - Taille XL

#### - SANGLE EN "U" FILET -

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle évite le phénomène de compression du patient lors du transfert. Dotée d'une têtière à attaches.



SUBAI-PF-S- Taille S // SUBAI-PF-M - Taille M SUBAI-PF-L - Taille L // SUBAI-PF-XL - Taille XL

#### - SANGLE DE TOILETTE DE TRANSFERT -

Conseillée pour le transfert aux toilettes et les changes. Plastron et dosseret rembourrés. Jambière avec mousse confort pour réduire le cisaillement. Déconseillée aux patients à très faible tonicité. *Option*: têtière amovible.







#### Sangle confort de transfert rapide

SATL-PF-S - Taille S // SATL-PF-M - Taille M // SATL-PF-L - Taille L SATL-PF-XL - Taille XL // TABAL-PF - Têtière baleinée

#### Sangle confort de toilette

STO-PF-S - Taille S // STO-PF-M - Taille M // STO-PF-L - Taille L STO-PF-XL - Taille XL // TABAL-PF - Tétière baleinée

#### SANGLE SOUS-AXILLAIRE -ET DORSALE

(1) La sangle sous-axillaire se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course.

2 La sangle dorsale se positionne au niveau de la taille. Le déploiement rapide du bras de relevage donne une position debout. Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière donne une position assise.



#### Sangle sous-axillaire

SAPVR-PF-S - Taille S // SAPVR-PF-M - Taille M // SAPVR-PF-L - Taille L SAPVR-PF-XL - Taille XL

#### Sangle dorsale

SWYP3-PF-S - Taille S // SWYP3-PF-M - Taille M // SWYP3-PF-L - Taille L SWYP3-PF-XL - Taille XL

#### SYSTÈMES DE TRANSFERT PAR RAIL AU PLAFOND PERMETTANT DE LEVER ET DE TRANSFÉRER LES PATIENTS DANS TOUTES LES CONFIGURATIONS DE LOCAUX

Sans fléau, les sangles motorisées assurent la montée et la descente. Languette rouge pour arrêt et descente d'urgence. Moteur Robin® à démontage rapide permettant de le déplacer facilement.

#### ROBIN®

Système de levage sur rail à déplacement manuel.

#### Caractéristiques :

- Longueur sangle de levage : 2,5 m
- Télécommande ergonomique intuitive.







#### SYSTÈME DE RAILS

3 tailles : S, M, L 3 types : rail au plafond droit, rail au plafond courbé et système de traverses.





#### PORTIQUE DE TRANSFERT -

Réglable en hauteur. De 216 à 251 cm (version 2 pieds), de 218 à 253 cm (version 4 pieds).

Le portique 4 pieds permet de couvrir toute une pièce sans toucher aux murs.








Besoin de plus d'information ?



#### DRAP DE GLISSE

Lors de la manipulation d'un patient l'effet, de glisse allège la charge de travail des soignants, réduit les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations. Facilite la translation latérale et verticale ainsi que le rehaussement du patient allongé. Composé d'un tube polyester de tissu synthétique en enduction de polyuréthane. Les 2 couches de tissu en contact coulissent les unes sur les autres.





#### Drap de glisse

DGL-80-70-PF - 80 x 70 cm (par 1) // DGL5-80-70-PF - 80 x 70 cm (par 5) DGL-130-70-PF - 130 x 70 cm (par 1) // DGL5-130-70-PF - 130 x 70 cm (par 5) DGL-140-110-PF - 140 x 110 cm (par 1) // DGL5-140-110-PF - 140 x 110 cm (par 5) DGL-195-70-PF - 195 x 70 cm (par 1) // DGL5-195-70-PF - 195 x 70 cm (par 5)

#### Drap de glisse avec poignée

DTR-130-70-PF - 130 x 70 cm (par 1) // DTR5-130-70-PF - 130 x 70 cm (par 5) DTR-140-110-PF - 140 x 110 cm (par 1)) // DTR5-140-110-PF - 140 x 110 cm (par 5) DTR-195-70-PF - 195 x 70 cm (par 1) // DTR5-195-70-PF - 195 x 70 cm (par 5)

#### PLANCHE DE TRANSFERT ROLLBOARD

Pour tous transferts horizontaux en évitant tout mouvement de levage. Toile nylon indéchirable. Traitement antimicrobien, antifongique, ignifugé, sans danger pour la peau.



SAA71001 - Standard 177 x 50 cm pliable SAA71012 - Ecolite 180 x 50 cm pliable SAA71005 - Mini-Gyn 91 x 50 cm non pliable SAA71013 - Ecolite 90 x 50 cm non pliable

#### --- PLANCHE DE TRANSFERT « BANANE » ---

Aide au transfert conçue pour les personnes ayant des difficultés à se soulever. Dim. L. 680 x P. 230 mm.









SAA72003

#### **ROLLBOARD MONOBLOC** BY ABILANX

Housse argentée sans latex : antibactérienne, antifongique et feu retardant. Ultra léger et flexible. Poignées intégrées et Puce RFID (traçabilité). Radio transparent perméable pour rayons X.

#### DM Classe I.











ROLL100 - Corps entier pliable 176 x 50 cm ROLL 200 - Demi corps 95 x 50 cm

#### Des vêtements pour vos patients qui assurent

bien-être, confort, hygiène et discrétion

#### COURCHEVEL -

Lavable à 90°C. 67% coton, 33% Polyester. Grand teint. Imprimés chiots, noisettes, bleu et carré, gris chiné, beige.



Courchevel - Du 34-36 au 66-68

#### ISERAN -

Lavable à 90°C. 67% coton, 33% Polyester. Grand teint. Coloris bleu jeans.



Iseran - Du 34-36 au 66-68

#### — CHEMISE NEOVI —

Taille unique. 65 % coton, 35 % polyester. Lavable à 30°. Ouverture milieu dos et fermée par 3 pressions.



- COLOMBES -

Lavable à 90°C. 100% coton. Grand teint. Coloris: blanc, bleu, saumon, marine, bordeaux, gris chiné, canelage, rose fleurs prune, fleurs roses, fleurs bleues ou multicolores.



Colombes - Du 34-36 au 66-68

#### BODY COURT -

Lavable à 90°C. 100% coton. Grand teint. Ouverture par 3 pressions. S'utilise avec ou sans change.



Body court - XS à 4 XL

#### - NUIT SEMI-MÉDICALISÉ -

Lavable à 90°C. 100% coton. Grand teint. Ouverte de haut en bas dans le dos et fermée par 7 pressions. Coloris : fleurs roses, fleurs bleues ou multicolores.



Colombine - Du 34-36 au 66-68

#### CAZ -

Lavable à 90°C. 100% coton. Grand teint. Coloris: blanc, bleu, marine, saumon, bordeaux, gris chiné, rose fleurs prunes, fleurs roses, bleues ou multicolores.



Caz - Du 34-36 au 66-68

#### - BODY SLIP -

Lavable à 90°C. 100% coton. Grand teint. Ouverture par un zip au dos. S'utilise avec ou sans change.



Body slip - XS à 4 XL

#### NUIT MÉDICALISÉ -

Lavable à 90°C. 100% coton. Grand teint. Milieu du dos totalement ouvert et se ferme par 4 pressions. Coloris : fleurs bleues, roses ou multicolres.



FRANÇAISE

Cime - Du 34-36 au 66-68



Découvrez toutes nos aides à la marche pour que le quotidien de vos patients soit facilité et sécurisé quels que soient leurs déplacements.

#### Canne

#### POIGNÉE ANATOMIQUE



251100 - Droitier // 251101 - Gaucher

#### ALUMINIUM RÉGLABLE -

Poignée droite. Noire. Hauteur de 70 a 92,7 cm.



251102 - Canne alu, noire





203011 - Canne alu. couleur

#### - TRIPODE





251112 - Canne tripode

#### - ANGLAISE


Croissant confortable et tube en aluminium anodisé. Coloris gris. Vendue



P2800 - Canne anglaise

#### - ANGLAISE STYLE BI-MATIÈRE

bleue, tube aluminium rond anodisé.



Haut de canne bi-matière poignée



Poignée anatomique. Appui brachiale. Ultra légère. Vendue à l'unité.



1020087S1 - Canne anglaise bi-matière



1020045S1 - Canne anglaise Sofia

#### DÉAMBULATEUR PLIANT -

Cadre de marche articulé. Largeur maxi: 58 cm. Hauteur réglable: 73 à 93 cm.





216103 - Déambulateur pliant

Cadre de marche en aluminium léger et pliant. Largeur : 44 à 63,5 cm. Hauteur réglable : 71 à 88 cm.








216204 - Déambulateur pliant 2 niveaux

#### 2 ROUES

Avec siège confortable et dossier. Pliant. Hauteur réglable de 80 à 89,5 cm.

Pliant à roulettes avec siège. Hauteur







7,4 kg

216112R - 2 roues bleu

#### 2 ROUES ACTIO 2 -

Compact et léger. Pliant. Poignées anatomiques réglables en hauteur (74 à 100 cm). Assise rembourée. Largeur 55 cm, hauteur du siège 55 cm.



203001 - 2 roues Actio

#### - 3 ROUES -

130 kg

216102 - 2 roues vert

Maniable et précis. S'adapte à tous les intérieurs, même les plus exigus. Équipé de poignées anatomiques réglables en hauteur avec frein à câbles. Panier et





216101M - 3 roues

#### - 4 ROUES -

Métal époxy. Hauteur poignées réglable de 80 à 95 cm. Freins ergonomiques. Position «parking». Panier + tablette amovible + porte canne.



216111 - 4 roues

#### 4 ROUES ALUMINIUM —

Siège confortable et dossier arrondi. Structure légère pliable. Blocage des freins. Hauteur du siège : 53,5 cm. Hauteur de 86 à 96 cm. Largeur : 59 cm. Panier amovible.



216104 - 4 roues aluminium

#### 4 ROUES PLIANT -

En aluminium et pliant. Ultra léger et compact. Hauteur : 80 à 92 cm. Panier intégré. Porte-canne de série. Largeur hors tout 63 cm.







216113 - Pliant gris

#### GEMINO 30 -

Léger, cadre en aluminium anodisé, pliant avec panier souple et assise. Poignées réglables en hauteur. 6 coloris. 3 tailles. Versions "médicalisées" disponibles.



7100003 - Gemino 30 - violet



#### - FAUTEUIL DE TRANSFERT KLEM

Assise confort. Pliant, léger et facilement transportable.

#### FAUTEUIL DE TRANSFERT -

Pliant, léger et facilement transportable.









236103 - Taille 46 // 216205 - Taille 40





















236101 - Taille 43

#### - SANGLE DE RELEVAGE MANUELLE -

Facilite le redressement d'une personne de la position assise à debout tout en réduisant les efforts du personnel soignant.



07.1950 - 105 x 20 cm

#### CEINTURE D'AIDE À LA MOBILITÉ –

S'utilise pour quitter la position assise ou pour accompagner à la marche. Elle est portée par le patient ou par son soignant. Poignées ergonomiques offrant une prise sûre et confortable.





07.1955 - 1 (90 cm de tour de taille) // 07.1956 - 2 (100 cm de tour de taille) 07.1957 - 3 (120 cm de tour de taille) // 07.1958 - 4 (140 cm de tour de taille)

#### DISQUE DE TRANSFERT SOUPLE -

Pour sortir plus facilement de la voiture. Permet de pivoter sans effort. 2 cm d'épaisseur. Ø 39 cm.



#### PLANCHE DE TRANSFERT ERGO

Ultra-résistante, glisse exceptionnelle. 2 découpes permettent d'accrocher les tubes du fauteuil. Extrémités antidérapantes facilitant le transfert. Long. 76 cm, larg. 24,5 cm, épaisseur 1,2 cm.







**PATIENT** ||| Fauteuil roulant

#### ACTION 3 NG —

Fauteuil en aluminium pliant par croisillon. Réglage facile de l'inclinaison du dossier à 30°. Léger et rigide. Taille assise de 38 à 50,5 cm.

14,2 kg

CEB0041 - Dossier inclinable 30°


CNB0040 - Junior dossier inclinable 30°

125 kg adulte

CEB0031 - Dossier fixe

#### Léger et fonctionnel. En aluminium. Complètement pliable grâce à son dossier rabattable sur l'assise, pour la version dossier inclinable. Poignées réglables en hauteur. Hauteur du siège

- D200 -















BRU030122 - Dossier fixe (DF) BRU030014 - Dossier inclinable (DI)







D.F. (Dossier fixe)

BR1538205 - 405 mm // BR1538206 - 430 mm BR1538207 - 455 mm // BR1538208 - 480 mm

BR1655006 - 505 mm

D.I. (Dossier inclinable par crémaillère)

BR1538213 - 405 mm // BR1538214 - 430 mm

BR1538215 - 455 mm // BR1538216 - 480 mm

BR1655008 - 505 mm





Demandez conseil à votre magasin de proximité Paramat, ou appelez Stannah:

0 800 94 20 50

poste 9602

MONTE-ESCALIERS

www.stannah.fr

- 100% sécurité
- Facile à utiliser
- Design et élégant
- **RDV** sous 48 H

Ça change la vie.



#### **ACTION 4 NG**

Robustesse et esthétisme. En aluminium, pliant par double croisillon. Toile de dossier réglable en tension, bi-matière et micro aérée noire avec pochette de rangement. Toile d'assise réglable en profondeur. Roulette anti-bascule.



 $\it CKB0031$  - Dossier fixe //  $\it CKB0041$  - Dossier inclinable de 0° à 30°  $\it CKB0036$  - Pliant

# -----RÉA CLEMATIS S----

Avec bascule d'assise à 21° et inclinaison de dossier à 30° par vérins pneumatiques. Réglable en largeur sans outils au niveau des accoudoirs et des repose-jambes. Coussin d'assise

& REA CLEMATIS S VISCO



Réa Clematis S - Largeur fixe

1604167 - 390 mm // 1604168 - 440 mm // 1604169 - 490 mm

Réa Clematis S - Hauteur sol/siège avant 400 mm. Réglable en largeur **1560824** - 390 mm // **1560825** - 440 mm // **1560826** - 490 mm

Réa Clematis S - Hauteur sol/siège avant 450 mm. Réglable en largeur **1560869** - 390 mm // **1560870** - 440 mm // **1560871** - 490 mm

Réa Clematis S Visco - Largeur fixe

1651082 - 390 mm // 1651083 - 440 mm // 1651084 - 490 mm

Réa Clematis S Visco - Réglable en largeur

1560815 - 390 mm // 1560816 - 440 mm // 1560817 - 490 mm

#### **ACTION 5 -**

Fauteuil en aluminium. Système de pliage horizontal par ailettes en «H». Ajustement rapide et précis, ultra configurable. Largeur d'assise jusqu'à 530 mm. Disponible en version enfant



SJC0110 - Dossier fixe

#### - INOVYS II-E -

Appui-tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et largeur. Poignées réglables en hauteur. Coussin d'assise avec mousse semi-mémoire.



