



||| **PROFESSIONNEL** |||

— VAQUEZ LAUBRY —
CLASSIC

Ensemble haute précision. Poire avec robinet de décompression en métal. Manomètre chromé, monté sur un support cuir pleine fleur.



DSP518112 - Sangles adulte (marine)
DSP518012 - Velcro adulte (marine)
DSP518022 - Velcro enfant / petit adulte (gris)

— VAQUEZ LAUBRY —
NANO

Boîtier en ABS. Double coque résistant aux ondes de choc. Support de manomètre en croûte de cuir. Brassard calibré en nylon résistant. Poire de grand volume.



DSP512220 - Enfant (noir)
DSP512210 - Adulte (noir)
DSP512200 - Large adulte (noir)

— VAQUEZ LAUBRY —
CLINIC

Ensemble manomètre et poire solidaires, boîtier en ABS équipé d'un raccord clipsable sur le brassard. Brassard équipé d'un obturateur pour décontamination par immersion.



Prévention des infections nosocomiales

DSP514201 - Adulte // DSP514200 - Large adulte
DSP514202 - Enfant / petit adulte

— LIAN® CLASSIC —

Tensiomètre manopoire double tubulure. Boîtier métal avec protège manomètre en mousse, poire classique avec robinet métal. Brassard coton avec fixation velcro. Avec raccords rapides.



DSP519011 - Adulte gris
DSP519012 - Adulte marine
DSP519029 - Enfant, petit adulte, motifs
DSP519001 - Large gris
DSP519039 - Petit enfant, motifs
DSP519049 - Nourrisson, motifs
DSP519050 - Multibrassard coton

— LIAN® MÉTAL —

Grand écran. Ambidextre. Protège manomètre en PVC souple. Brassard avec raccord rapide. Livré en trousse nylon.



DSP521317 - Adulte - Coton rouge
DSP521311 - Adulte - Nylon gris

— LIAN® NANO —
LIAN® NANO CLINIC

Tensiomètre anéroïde manopoire à grand cadran. Boîtier ABS résistant aux chocs. Poire en PVC. Mesures visibles sous tous les angles.

Clinic : Brassard en nylon indéformable et décontaminable.



DSP513210 - Adulte
DSP513220 - Enfant / petit adulte
DSP513200 - Large adulte
DSP513260 - Multibrassard
DSP513251 - Clinic adulte
DSP513252 - Clinic Enfant (petit adulte)
DSP513250 - Clinic Large, adulte
DSP513270 - Clinic multibrassard

— MOBI® —

Tubulure LIFE LINK® Clic & Connect. Changement de brassard en moins d'une seconde. Valve de décompression. Ambidextre. Poire ergonomique adaptée à tous types de mains. Connectique permettant une lecture instantanée de l'index.



Brassard velcro adulte (M)
DSP513702 - Noir Carbone // DSP513700 - Myrtille
DSP513703 - Rose poudre // DSP513701 - Corail

— MAXI + 3 —

Double tubulure pour une montée en pression linéaire. Mécanisme « horlogerie » haute précision. Confort : ambidextre, mesure lisible à distance, tubulure spiralée de 2,5 m, poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide, brassard en nylon fermeture velcro, fixation murale orientable.

+ Cadran Géant



DSP522700 - Brassard adulte (M) // DSP522707 - Set 3 brassards (S, M et L)

E-MEGA

Tensiomètre avec brassard sans poche. Gonflage rapide grâce à sa poignée-cuillère optimisée. Grand cadran Ø 63 mm, stérilisable, décontaminable et lavable. Valve de décompression, grande précision. Livré dans un étui vinyle.



1370-150 - Blanc adulte - 1 tube sans latex
1376-161 - Noir adulte - 2 tubes sans latex

RI-SAN

Tensiomètre manopaire pour droitier ou gaucher. Réglage de la valve de décompression par simple pression du doigt. Membrane quasiment inaltérable, résistante à une surpression de 600 mmHg. Cadran Ø 64 mm. Tolérance +/- 3 mmHg. Livré dans un étui vinyle.



1517 - Adulte velcro

PRECISA® N SHOCK-PROOF

Tensiomètre anéroïde antichocs (jusqu'à 1 m). Valve de décompression de précision, inusable. Sans latex. Échelle linéaire graduée en aluminium Ø 63 mm de 0 - 300 mmHg. Avec étui vinyle à fermeture éclair.



1364-107 - Velcro adulte // 1364-122 - Velcro obèse // 1364-129 - Velcro enfant

R1 SHOCK-PROOF

Antichoc (jusqu'à 1,20 m). Gonflage rapide et ergonomique grâce à sa forme de poire avec cuillère intégrée. Ø 52 mm. Blanc à aiguille bleue, ou noir à aiguille rouge fluorescent. Socle de valve et conduit à air avec valve de décompression en métal. Boîtier ABS. Tolérance maximale d'erreur +/- 3 mm Hg. Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair.




Grand choix de tailles de brassards
1250-107 - Velcro adulte noir - 1 tube

BIG BEN

Cadran géant Ø 147,2 mm et échelle graduée jusqu'à 300 mmHg. Stabilité absolue du système de mesure et du point zéro. Tolérance d'erreur maxi +/- 3 mmHg.




1452 - De table, adulte à crochet // 1465 - Murale, adulte velcro
1468 - Sur pied, brassard adulte velcro, hauteur réglable



de 1,12
à 1,38 m

Bon à savoir



Le brassard ou le bracelet doit être porté sur le bras gauche, face au coeur.

La mesure doit être prise le matin, avant la prise de médicaments et le soir avant le coucher.

TENSIOMÈTRE POIGNET ET BRAS

Automatique élégant et très compact. Grand écran LCD, 60 mémoires. Livré avec son étui.



133260 - Poignet // 133261 - Bras

OMRON EVOLV

Placer le brassard autour du bras. Appuyer sur le bouton START. L'appareil mesure en quelques secondes la tension artérielle et envoie les informations sur le smartphone. Grande précision dans n'importe quelle position.



* smartphone non vendu

DOEVOL01 - Omron Evolv

M3 CONFORT

Mémoire des données de 2 utilisateurs (2 x 60 mémoires). Détection du rythme cardiaque irrégulier, de l'hypertension, des mouvements parasites. Moyennes des 3 dernières prises. Technologie Intellisense. Trousse et piles.



OMR328 - M3

M7 INTELLI IT

Équipé du brassard Intelli Wrap et intégrant l'application pour smartphone Omron Connect. Fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard. Détection de battement irrégulier. 100 mémoires, 2 utilisateurs. Technologie Intellisense. Moyenne de 3 mesures.



OMR330 - M7

POIGNET RS2

Détecte les battements irréguliers. Possibilité de mémoriser jusqu'à 30 mesures. Signal sonore à la fin de la prise de tension.



OMR314 - RS2

POIGNET RS4

Détecte les battements irréguliers. Possibilités de mémoriser jusqu'à 60 mesures. Effectue une moyenne de 3 mesures enregistrées. Signal sonore à la fin de la prise de tension.



OMR316 - RS4

POIGNET RS7

Technologie Intellisense et Bluetooth. Plages de mesure : 40 à 260 mmHg. 100 mesures mémorisées + moyenne des 3 mesures enregistrées. Signal sonore à la fin de la prise de tension. Fourni avec piles et boîtier de rangement.



OMR317 - RS7



OMRON 907

Tensiomètre électronique, 3 modes de fonctionnement :

- 1) Mode manuel : mesures auscultatoires avec utilisation d'un stéthoscope
- 2) Mode automatique : prise de mesure unique
- 3) Mode automatique : programmation de 3 prises de mesures consécutives avec calcul de la moyenne.

Autonome : alimentation secteur ou batteries. Fixation au mur, au lit ou sur un pied mobile. Livré avec un brassard velcro adulte.



DO907 - Bras // OSSTAND - Pied à roulette 5 branches

HBP 1320

Simple d'utilisation et confortable grâce à son large écran. Affiche simultanément les valeurs : diastole, systole et pouls. Protection antichoc et étanche.

Possibilité d'être mis sur pied à roulettes.



DOHBP1320 - HBP1320 // DASTAND02 - Pied à roulettes 5 branches

Oxymètre de Pouls

OXY ONE NÉO

Mesure de la SpO2 (intervalle de mesure : 35 - 100 %) et des pulsations cardiaques (intervalle : 30 - 250 BPM). Arrêt automatique. Mesure également l'Indice de perfusion permettant de savoir si les pulsations sont suffisamment fortes pour une mesure fiable.

+ 30 h d'autonomie avec indicateur batterie



205001 - Oxy One Néo

OXYGO®

Résiste aux chocs, compact et design. Écran large. Affichage SpO2 et pouls, fréquence cardiaque. Arrêt auto. Livré avec housse.



DSP221352/ - Vert

NOUVEAU

PC-60E

Pour adulte/enfant avec fonction on/off automatique. Capteur pédiatrique déporté souple (2-8 ans) inclus. SpO2 de l'adulte au nourrisson. Alarmes sonores et visuelles (clignote) pré-réglées pour la SpO2 et le Pouls. Livré avec 2 piles type AAA alcaline, 1 dragonne et 1 housse de rangement. Dim. 61 x 31 x 33 mm.

+ 30 h d'autonomie en utilisation continue



POIDS
59 g avec piles

DPOXY02

EDAN H 100 B / H 100 N

Outil universel pour le suivi des patients : du contrôle ponctuel à la surveillance continue. Écran LCD. Archivage des mesures et transfert sur PC. Visualisation des tendances des 10 dernières mesures. Alarme sonore et visuelle. Possibilité d'adapter le capteur Nellcor DSA100.210g(158x70x37mm). Sacoche de transport.

+ Autonomie 50 h



EDA001 - H100B // EDA045 - H100N

MONITEUR EDAN M3A

Mesure la SpO2, tension artérielle et température du corps. Écran LCD Haute définition de 3,5". Batterie rechargeable, 21 h d'autonomie. Stockage sur mémoire interne. Système d'appel d'urgence. Compatible nourrisson, enfant et adulte. Fourni avec capteur SpO2 (adulte) et brassard (adulte).



EDA035 - Sans imprimante // EDA036 - Avec imprimante
EDA078 - Sans module température et sans imprimante
EDA027 - Pied à roulettes pour moniteur M3A

MONITEUR RBP-100

Moniteur PNI de qualité clinique. Petite taille, léger et pratique. Appareil portatif à la pointe de la technologie. Mode auscultation, oscillométrique, veille automatique et détection d'arythmie. Écran LCD. Stockage pour 210 mesures. Disponible également en version mural et pour rail.



Certifications : ISO EN13485.
Conforme à : 93/42CEE.

DM Classe IIa.

1740 - Version table // 1741 - Version pied mobile

MONITEUR RVS-100

Mesure l'oxymétrie de pouls, la tension artérielle et la température. Connexion filaire ou WiFi. Offre des nombreuses configurations et paramètres. 3 modes de mesure (Monitoring, Spot-check, Triage). Écran tactile couleur TFT 8". Affiche SYS, DIA, MAP, Pouls, température, Plethysmogramme. Disponible en version murale, de table ou sur trépied.



1960-RRXXE - RVS-100 NIBP + Spo2 capteur adulte + brassard adulte et obèse

MONITEUR IM20

Moniteur de signes vitaux portable avec écran tactile ultra résistant. Fonctions vitales : ECG, rythme cardiaque et respiratoire, température, saturation O2 et pression artérielle. Adulte, pédiatrique et néonatal. Batterie rechargeable (4 h d'autonomie). Détection de Pacemaker. Poids 1,5 kg.



EDA165 - IM20 // EDA166 - Sac de transport

Système d'Autosurveillance Glycémique

LECTEUR DE GLYCÉMIE DINNO PREMIER

Grand écran rétro-éclairé. Système d'éjection des bandelettes. Strictement réservé à l'usage in vitro. Taille de l'échantillon : 0,5 µl. Résultat en 5 secondes. Autocodage. 3 alarmes programmables. 1 alarme post prandiale 2h. Plage d'hématocrite large 15 - 65 %. Adapté en cas de dialyse péritonéale ou en cas de diabète gestationnel. 1000 tests mémorisés et horodatés. Moyenne sur 1, 7, 14, 30 et 90 jours. Équipé de la technologie Bluetooth®. Usage partagé (SmartLog™*, myDiabby, Diabilive, DIABNEXT). Transfert instantané des glycémies sur smartphone ou tablette.



Conforme ISO 15197-2013

6016451 - Lecteur de glycémie

DINNO AUTOLANCETTES

Autolancettes jetables. Usage unique. Pré-armées.



6183786 - 26G

DINNO BANDELETTES

Autocodage. Petit volume de sang : 0,5 µl. Aspiration par capillarité. Film de protection.

Manipulation facile



6183734 - Bandelettes

DINNO LANCETTES

Triple biseaux lubrifiés. Usage unique. En acier inoxydable silicé.



6183763 - 30G // 6183757 - 32G

THERMOMÈTRE SANS MERCURE

Composé de gallium, d'indium et d'étain. Très précis ($\pm 1/10$ °C).



166110 - Sans mercure

THERMO JUMBO®

Thermomètre électronique à embout souple. Écran géant, alarme fièvre, arrêt auto et mémoire de la dernière mesure.



266106 - Jumbo

THERMOMÈTRE E-TEMP FLEX

Thermomètre électronique à embout souple. Précis. Résistant à l'eau. Alarme fièvre.

E-TEMP[®]
Flex



166100 - E-Temp Flex

ETUI THERMOSEPT®

Étui de protection à usage unique éliminant le risque de contamination croisée. Existe en lubrifié ou non lubrifié.



Boîte de 1000

166111 - Non lubrifié // 166112 - Lubrifié

THERMOMÈTRE E-TEMP FLASH

Thermomètre frontal infrarouge sans contact. Rapide et facile à utiliser. Mesure la température corporelle et ambiante. Affichage par code couleur en fonction du degré de fièvre. Écran rétro éclairé pour la lecture de nuit. Alarme sonore en cas de dépassement de la température. Arrêt automatique. Fourni avec pile.

E-TEMP[®]
Flash



166103 - E-Temp Flash

THERMOMÈTRE SANS CONTACT

Mesure la température corporelle, ambiante, superficielle et des objets. Alarme fièvre. Précision $\pm 0,2^\circ$: 36 - 39°C. Mémorisation de 60 prises de température. Signal sonore à la fin de la mesure. Grand écran. Boîte de rangement.



266126 - Sans contact

THERMOSCAN PRO 6000

Thermomètre à infrarouge tympanique avec protections de sonde jetables. Mesure en 1 seconde. La technologie ExacTemp™ contribue à la fiabilité et à l'exactitude de la mesure. Précision (en laboratoire) : $\pm 0,2^\circ\text{C}$ pour la plage 35 à 42 °C. Alimentation : 2 piles AA (alcalines) ou batterie rechargeable.



BRA019 - Version à piles // BRA020 - Version avec base de recharge

THERMOMÈTRE IRT6515 AURICULAIRE INFRAROUGE

Mesure rapide. Enregistre la dernière mesure. Embout préchauffé breveté pour une grande précision. Le guidage ExacTemp® confirme que la position est stable et garantit une mesure précise en quelques secondes avec une lumière et l'émission d'un bip. L'écran affiche des couleurs permettant d'interpréter la température.



BRA036 - IRT6515 // BRA015 - Couvre sonde x 40
BRA021 - Couvre sonde x 800

MASTER CLASSIC II™

Pavillon unique et membrane double fréquence pour l'écoute des sons de basses et hautes fréquences. Tubulure à simple conduit haute performance et lyre légère, orientée selon l'anatomie auriculaire.



ST2144N - Noir // ST2146B - Bordeaux // ST2147B - Bleu marine

CLASSIC III™

Double pavillon en acier inoxydable. Écoute des sons de basses et hautes fréquences avec l'un ou l'autre des pavillons. Membrane double fréquence en une seule pièce, facile à fixer et à nettoyer. Tubulure à simple conduit haute performance, sans ajout de latex naturel ni phtalate.



ST5620N - Noir // ST5622B - Bleu marine // ST5839C - Citron
ST5832L - Lavande // ST5809CH - Choco-édition cuivre
ST5868BB - Bordeaux Black Édition

LIGHTWEIGHT II S.E.

Double pavillon ovoïdal, membrane double fréquence. Cloche décalée pour faciliter la prise de tension. Tubulure à simple conduit qui se plie aisément pour tenir dans une poche.



ST2450N - Noir

MODÈLE 3200

Haute précision. Réduction des bruits ambiants (85%) et des bruits de frottements. Écran LCD rétroéclairé avec indicateur de fréquence cardiaque. Embouts d'oreilles souples et isolants. Technologie Bluetooth® de transmission en temps réel des données vers PC ou Mac®, mémoire de 12 pistes, et logiciel d'analyse Littmann® StethAssist™. Adapté aux nourrissons.



ST3200N - Noir // ST3200BM - Bleu marine

CARDIOLOGY IV™

Qualité de son supérieure. Polyvalent (adulte et pédiatrique). Membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon. La double tubulure combine deux voies sonores en un seul tube. Lyre ajustable à la morphologie.



ST6152N - Noir // ST6154B - Bleu marine // ST6156P - Prune
ST6158F - Framboise // ST6171TS - Turquoise Smoke Édition


MASTER CARDIOLOGY™

Pavillon unique monobloc en acier poli main. Membrane double fréquence. Tubulure à double conduit pour une meilleure isolation des bruits parasites. Adaptateur pédiatrique.



ST2160N - Noir // ST2161B - Black Édition

Comment bien choisir son stéthoscope



NOUVEAU

PULSE II

Poids minimal, performance maximale. Spécialement conçu pour la mobilité, la prise de tension et l'auscultation. Le pavillon est en aluminium et dispose d'une bague antichocs. Tubulure simple haute performance. Embout auriculaire en silicone. Membrane haute résolution.



DSP507702 - Carbone // DSP507522 - Myrtille // DSP507701 - Corail
DSP507703 - Rose

DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON

Pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien. Bague anti-froid sur chaque pavillon. Embouts auriculaires en PVC vissés à la lyre pour une excellente étanchéité acoustique.



DSP507400 - Noir // DSP507422 - Bleu marine // DSP507430 - Rouge
DSP507421 - Bleu azur // DSP507424 - Gris alizé

LAUBRY ET LAUBRY CLINIC

Stéthoscope "Tradition" pour la prise de tension et l'auscultation générale. Récepteur simple pavillon lourd. Tubulure monobloc moulé, lyre orientée.

Laubry Clinic : Décontaminable par immersion. Membrane étanche. Système d'obturation des embouts auriculaires



Laubry
DSP507300 - Noir // DSP507302 - Marine // DSP507308 - Rouge

Laubry Clinic
DSP507349 - Jaune

MAGISTER II

Plus performant, plus polyvalent, plus professionnel. Qualité acoustique exceptionnelle dans toute les situations. Pavillon lourd en acier inoxydable, tubulure simple conduit haute performance, lyres en aluminium, membrane multifréquences, embouts auriculaires en silicone.



DSP507251 - Silver // DSP507261 - Noir

CARDIO PRESTIGE II

Pavillon lourd avec technologie «acoustique premium». Développé avec l'aide du CNRS et de l'école CENTRALE. Sa tubulure oversize, lui offre un niveau de performance jamais atteint. Pavillon double en acier inoxydable avec un coté adulte et un coté pédiatrique, indicateur de pavillon, tubulure oversize en silicone, embouts auriculaires en nano silicone.



DSP506000 - Simple pavillon // DSP506011 - Double pavillon





1 HARICOT INOX

AI16124 - 16 x 8,5 x 3,5 cm // AI20124 - 21 x 11,5 x 4 cm
AI12544 - 25 x 13,5 x 4 cm // AI28124 - 30 x 14 x 4,5 cm

2 CUPULE INOX À BEC ET FOND PLAT

AI15040 - 30 ml Ø 40mm // AI15060 - 60 ml Ø 60mm
AI15080 - 165 ml Ø 80mm // AI15100 - 250 ml Ø 100mm

3 BOITE À INSTRUMENTS INOX

AI18084 - 18 x 8 x 4 cm // AI20103 - 20 x 10 x 3 cm
AD25126 - 25 x 12 x 6 cm // AI20105 - 20 x 10 x 5 cm
AI28146 - 28 x 14 x 6 cm // AI35158 - 35 x 18 x 8 cm

4 PLATEAU INOX

AI17112 - 17 x 11 x 2,5 cm // AI20122 - 20 x 13 x 2,5 cm
AI22142 - 22 x 15 x 3 cm // AI28153 - 28 x 18 x 3 cm
AI30212 - 30 x 21 x 4 cm // AI37252 - 35 x 26 x 4 cm

5 CUVETTE INOX

AI08130 - 3,7 L // AI08132 - 4 L
AI08136 - 6,7 L // AI08140 - 8,5 L

6 BOITE À COTON ET PORTE-PINCES INOX

AI11723 - Porte-pinces à servir + couvercle
Ø 50 x 200 mm(h)
AI11623 - Porte-pinces à servir Ø 52 x 200 mm(h)
AI11615 - Porte-pinces Kocher Ø 25 x 140 mm(h)
AI11611 - Porte-thermomètres Ø 30 x 110 mm(h)
AI01114 - Boîte à coton diamètre Ø 110 x 140 mm(h)

7 LAME ET BISTOURI

Lame chirurgicale stérile. En acier au carbone. Marquage CE.
118200P à 118208P - Lame stérile N°10 à 24
119301 / 119300 - Manche de bistouri n°3 et 4
119200P à 119209P - Bistouri jetable stérile
N°10 à 24. Boîte de 10.

8 LAME ET BISTOURI SWANN MORTON

118100 à 118108 - Lame stérile N°10 à 24.
Boîte de 100
118112 à 118120 - Lame non stérile N°10 à 24. Boîte de 100
119100 à 119107 - Bistouri jetable stérile
N°10 à 23. Boîte de 10.

9 MANCHE DE BISTOURI

119109 - Swann Morton N° 3
119110 - Swann Morton N° 4

10 BOITE ALUMINIUM Verte

AC2113_V - 21 x 10 x 3

10 BOITE ALUMINIUM Grise

AAT1772 - 17 x 7 x 2 // AAT1893 - 18 x 9 x 3
AAT1894 - 18 x 9 x 4 // AA21105 - 21 x 10 x 5

11 HARICOT À USAGE UNIQUE

En cellulose moulée. Capacité de 750 cm³.
Dim. 24,8 x 15 x 4,4 cm. Étanchéité à l'eau
supérieure à 8 heures par une température
de 40 °C.
125137A - Carton de 320

12 HARICOT POLYPROPYLÈNE

Haricot à usage unique autoclavable à 120 °C.
Dim. 24 x 14 x 4 cm.
125135 - Carton de 120

13 SPÉCULUM NEW EURO SPEC

Transparence parfaite. Vis de sécurité
avec blocage rapide. Stérilisé à l'oxyde
d'éthylène.
139250 - Vierge - Blanc - Ø 20 mm
139251 - Petit - Bleu - Ø 24 mm
139252 - Moyen - Rouge - Ø 26 mm
139253 - Large - Vert - Ø 30 mm

14 SPÉCULUM CUSCO

ISO5616 - 16 mm, l. 75 mm
ISO5625 - 25 mm, l. 80 mm
ISO5635 - 35 mm, l. 90 mm

15 SPÉCULUM COLLIN

ISO4616 - 16 mm, l. 85 mm
ISO4625 - 25 mm, l. 85 mm
ISO4635 - 35 mm, l. 110 mm

16 PINCE À DISSECTION 14 CM

IP26014 - A griffes // IP26214 - Sans griffe

17 PINCE DE MICHEL

IP19616 - Pince double usage 13 cm
(pose/ôte-agrafes)
IP19614 - Pince à ôter les agrafes 14 cm

18 AIMANT + ANSE

IA04602 - Nécessaire pour corps étrangers

Stérilisation

Voir nos produits
de stérilisation
en page 78

— CISEAUX DAUPHIN —



14 cm
IC05414 - Droit // IC05514 - Courbe

— CISEAUX MOUSSE OU POINTU —



Mousse 14 cm
IC11414 - Droit // IC11514 - Courbe
Pointu 14 cm
IC12414 - Droit // IC12514 - Courbe

— CISEAUX IRIDECTOMIE —



IC09411 - Droit fins 11,5 cm
IC09511 - Courbe fins 11,5 cm

— CISEAUX À FIL SPENCER —



Coupe-fils droit
IC03611 - 11 cm // IC03613 - 13 cm

— CISEAUX UNIVERSELS GESCO —



17 cm
IC14400 - Noir // IC14402 - Vert

— PINCE KOCHER —



14 cm à griffes
IP02014 - Droite // IP02114 - Courbe

— PINCE PÉAN —



IP21414 - 14 cm

— PINCE KELLY —



14 cm sans griffes
IP16414 - Droite // IP16514 - Courbe

— PINCE LERICHE —



15 cm à griffes
IP17015 - Droite // IP17115 - Courbe
15 cm sans griffes
IP17215 - Droite // IP17315 - Courbe

— PINCE HALTSTEAD —



13 cm à griffes
IP08013 - Droite // IP08113 - Courbe
13 cm sans griffes
IP08213 - Droite // IP08313 - Courbe

— PINCE À PANSEMENTS OU LONGUETTES —



24 cm
IP03424 - Droite // IP03524 - Courbe

— MARTEAU À RÉFLEXES BABINSKY —



Adulte 25 cm
ID0660_G - Métal
ISPM05-320-280 - Rouge
ISPM05-320-250 - Noir
ISPM05-320-260 - Bleu

— PINCE À ENVIE —




IP05411 - 11,5 cm

— PINCE À ONGLES SÉCATEUR —



IP05423 - 13 cm

— PINCE À ONGLES INCARNÉS —



IP05413 - 13 cm

— CISEAUX À ONGLES —



10 cm
IC18410 - Droits // IC18510 - Courbes

— COUPE-ONGLES DE POCHE —



IC80000 - Coupe ongles 5 cm

— RAPE 4 USAGES —



IR10200 - Rape 4 usages

— SPÉCULUM HARTMANN —



IS06601 - Jeu de 4 (3-3,5-4-5)

— ABAISSE-LANGUE COUDÉ —



IA02402 - Inox adulte 16 cm

— MIROIR LARYNGIEN —



Ø en mm
IM03102 - Ø14 // IM03103 - Ø16
IM03104 - Ø18 // IM03105 - Ø20
IM3200 - Manche

— STYLET OLIVAIRE —



14 cm
IS08414 - Simple
IS08614 - Double

— CURETTE FINE —



1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm
IC17601 à IC17607 - Pleine
IC17801 à IC17807 - Fenêtrée

— CURETTE DE VIDAL —



IG15114 - 14 cm

Électrocardiographe

CARDITOUCH

Enregistrement auto ou manuel des tracés ECG à 3 voies. Ultra compact et léger. Clavier et écran tactile. Fourni avec trousse de transport, câble patient, 10 électrodes dont 4 périphériques et 6 à ventouses, un rouleau de papier (50 mm) et une alimentation secteur. Intègre une aide à l'interprétation.



CC6386000 - Carditouch

CARDI-3 MULTIPISTES, IMPRESSION 2, 3 ET 4 PISTES

Enregistrements manuels et automatiques avec calculs des paramètres et aide au diagnostic. Visualisation sur écran du signal ECG : 3, 6 ou 12 dérivations. Écriture haute résolution, imprimante thermique. Inscription de la date, de l'heure et des paramètres sélectionnés : vitesse, amplitude, filtres... Alimentation secteur et batterie rechargeable. Livré complet avec sacoche transport et accessoires.



CC6383000 - Cardi-3 // CC6328100 - Rouleau 79,5 mm x 20 m les 10

ECG EDAN SE-301

ECG très compacte, livré avec : 1 câble patient 10 fils à fiche banane/ 6 électrodes précordiales / 4 sangles avec électrodes intégrées. Écran couleur tactile 5 pouces. Enregistrements manuel et automatique. Dim. 22 x 14 x 5,5 cm.



EDA141 - ECG Edan SE-301

ECG EDAN SE-1010

ECG numérique PC. 12 dérivations. Dim. 14,8x10x4 cm. Alimentation via USB. Enregistrements manuels et automatiques avec interprétation testée CSE/AHA MIT. Amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGV (mm/mV). Livré avec 1 câble patient 10 fils, 6 électrodes précordiales, 4 pinces membres, 1 manuel d'utilisation, 1 CD d'installation, et 1 sacoche de transport.



EDA044 - Version avec fils // EDA082 - Version Wireless

CARDI-6 - MULTIPISTES, IMPRESSION 3, 4 ET 6 PISTES

ECG avec calcul des paramètres et aide au diagnostic. Grand écran tactile 15 x 9 cm. Visualisation des dérivations : 3, 6 ou 12. Impression : manuel et automatique sur un large papier 110 mm. Écriture haute résolution, imprimante thermique. Inscription de la date, l'heure et des paramètres sélectionnés : vitesse, amplitude, filtres... Alimentation secteur et batteries rechargeables. Équipé d'un logiciel d'aide à l'interprétation. Livré avec sacoche et accessoires.



CC6384000 - Cardi-6
CC6384100 - Papier pour Cardi-6 en rouleau 110 mm de large x 20 m de long.

ÉLECTRODE 3M™ POUR LES URGENCES - OU BLOC OPÉATOIRE

Hydrogel adhésif conducteur adulte / pédiatrie 3,71 cm x 3,25 cm. Support mousse.



Sachet de 50
ELE2228 - A pression (2228)

ELECTRODES 3M™ RED-DOT™ TEST D'EFFORT ET HOLTHER

Adhésif conducteur. Tenue 5 jours, adulte / pédiatrie. Support mousse, 4 x 3,5 cm.



Sachet de 50
ELE2560 - A pression (2560)

RACCORD TYPE CROCODILE

Fiche Ø 4 mm.



Sachet de 10
CC6317500 - Crocodile // CC6358600 - Pression

ÉLECTRODE

1 - Pinces pour les membres



2 - Paires pour les précordiales.



1 - CC6358500 - 4 pinces, 4 couleurs
2 - CC6317400 - Électrode précordiale, paire bleu par 6

GEL DE CONTACT

Haute qualité. Pour ECG, échographie, ultrasons, doppler. Parfaite conductibilité. Très bonne tolérance cutanée. Ne tâche pas.



143105 - Sachet de 20 ml
143106 - Cubitainer 5 litres

NOUVEAU

BLADDER SCANNER VITASCAN

Mesure par ultrasons le volume de la vessie (de 0 à 1000 ml, précision $\pm 10\%$). Examen non invasif. Réduction des risques d'infections. Différentes profondeurs de scan (10, 16 et 23 cm). Sonde 3D de 2,6 MHz. Affichage tactile (version tablette). Batterie rechargeable. Fourni avec logiciel pour Windows. Possibilité de sauvegarder ou d'imprimer les rapports.

+ Autonomie
5 h



Vitascan DP possède une imprimante thermique intégrée

2 ANS GARANTIE

- 1 - BLA001 - Vitascan USB // BLA009 - Vitascan + tablette Lamina
- 1 - BLA008 - Vitascan + tablette Lamina + pied
- 2 - BLA013 - Vitascan DP sans pied // BLA012 - Vitascan DP avec pied

DOPPLER VASCULAIRE SONOTRAX

Simple d'utilisation, design ergonomique. Excellentes sensibilité et sonorité. Sonde interchangeable et étanche de 8 MHz. Livré complet.

Option : possibilité d'adapter une sonde de 2 MHz, 3 MHz et 8 MHz.

+ Autonomie
4 h en continu
(250 examens)



EDA004 - Doppler Sonotrax

DÉTECTEUR DE POULS FŒTAL SONOTRAX

Simple d'utilisation, design ergonomique. Excellentes sensibilité et sonorité. Sonde interchangeable et étanche de 2 MHz (détection à partir de 125 A). Ecran LCD rétroéclairé. Livré complet.

Option : possibilité d'adapter une sonde de 3 MHz, 4 MHz et 8 MHz.

+ Autonomie
4 h en continu
(250 examens)



EDA005 - Détecteur pouls fœtal Sonotrax

COPD-6

Spiromètre électronique. Calcule 3 paramètres : FEV1 - FEV6 et le rapport entre FEV1 et FEV6.



RES001 - COPD-6 // RES003 - COPD-6 avec clé USB

DÉBIMÈTRE DE POINTE PEAK FLOW ROSSMAX

Pour adulte et enfant. Échelle de 60 à 800 L par minute BTPS.



CC6921200 - Peak Flow Rossmax

EMBOUT DE SÉCURITÉ BVF

Filtre ultra-sélectif. Sécurité totale en tests expiratoires et inspiratoires. Diamètre : 30 mm.



CC6901220 - BVF (par 50)

EMBOUT DE SÉCURITÉ SAFE-T-WAY

Clapet anti-retour, évite les infections croisées.



- CC6900800 - Safe-T-Way Ø 30 mm (par 200)
- CC6900900 - Safe-T-Way Ø 22 mm (par 50)
- CC6901700 - Embout carton Ø 30 mm (par 85)
- CC6901400 - Embout carton Ø 26,5 mm (par 105)
- CC6901500 - Embout carton Ø 22 mm (par 160)

PROFESSIONNEL || Spiromètre - Doppler

— ÉCHOGRAPHE PORTABLE DUS 60 —

Technologie d'imagerie harmonique de tissu pour une meilleure qualité d'image. Doppler pulsé. 5 bandes de fréquence. Compact et léger avec batterie intégrée (2 h d'autonomie). Transfert de données par USB et DICOM.



+ Mesure le volume de la vessie

PENSEZ AU GEL DE CONTACT DISPONIBLE EN PAGE 64

EDA132 - DUS 60 inclus une sonde au choix // EDA118 - Pied à roulettes
EDA133 - Sonde convexe // EDA134 - Sonde linéaire

— K10.2 —

Audiomètre manuel. Compact, léger et autonome. Tests rapides et aisés. 4 programmes de fréquences : 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. 8 niveaux sonores de 15 dB à 50 dB, réglage par palier de 5 dB. Fonctionne à piles (2 x LR6 AA). Arrêt automatique.



+ Médecine Scolaire

CC6810100 - K10.2

Lampe Frontale

Lampe frontale LED (140 lumen) de haute performance, sans câble. Alimentées par piles LI ou piles rechargeables. Utilisation à une main. Bandeau sans câble. Service à vie jusqu'à 50.000 heures. Bandeau très confortable, bien équilibré, réglable en continu et facile à nettoyer.

— MIROIR CLAR N —

Miroirs Ø 55 mm. LED blanche, 1 watt avec 5500 kelvins 6 V ou avec lampe à vide de 6 V. Support de lampe ajustable, pour la focalisation du spot lumineux.



6070 - Piles lithium - 6 V Vacuum // 6072 - Piles lithium - LED
6071 - Batterie NiMH AAA + chargeur à connecteur 6 V Vacuum 230 V

— RI-FOCUS LED —

Compartiment piles accolé et douille de chargement intégrée, pouvant accueillir au choix 2 piles au lithium de taille CR 123 A, quatre piles (alcalines) de taille AAA ou bien quatre batteries (NiMH) de taille AAA. Lampe LED à focale variable ; à une distance de 40 cm : Ø 40 mm à Ø 200 mm, réglable en continu. LED blanche avec 6.500 kelvin 140 lumen.



6090 - LED 6 V et piles lithium
6091 - LED 6 V et piles NiMH + chargeur à connecteur 230 V
6092 - LED 6 V accus NiMH rechargeables

— MICROLIGHT 2 —

Compacte et légère. Éclairage sans ombre grâce au réglage progressif de l'angle d'éclairage pour un faisceau lumineux coaxial parfait. Éclairage homogène – champ lumineux clair et sans compromis pour tout type d'examen. Jusqu'à 55000 lux.



J-008.31.276 - LED Microlight sur S-FRAME avec mPack mini + accessoires
J-008.31.277 - LED Microlight sur bandeau léger lightweight avec mPack mini + accessoires

Otoscope Ri-scope® LED

Éclairage LED – Lumière blanche.

- Technologie LED haute performance sans entretien : coûts de fonctionnement faibles.
- CRI >90, couleur de température 4 000 K.
- Durée de vie LED 100 000 heures (20-30 heures pour des lampes halogènes et lampes Xénon).

Rheotronic® – Réglage électronique de la lumière pour LED et des ampoules.

- 100% de rendement lumineux après un court tapotement sur le bouton.
- Régulation lumineuse sans gradation.
- Arrêt automatique de sécurité après 120 secondes.

Oculaire en verre grossissant x 3 pivotant des deux côtés, lentille grossissante x 4 pour les petites interventions auriculaires (en option pour L1 et L2, de série pour L3). Monture métallique. Compatible tous spéculum. Convient pour la réalisation d'une otoscopie pneumatique (livré sans poire).



— RI-SCOPE® L1 OTOSCOPE —

Éclairage direct antireflet (sans dispositif d'éjection du spéculum) par lampe au Xénon 2,5V ou lampe au Xénon 3,5V.

— RI-SCOPE® L2 OTOSCOPE —

Éclairage 2,5V/3,5V Xenon ou éclairage LED 3,5V (sans dispositif d'éjection du spéculum).

— RI-SCOPE® L3 OTOSCOPE —

Éclairage Xénon 2,5V/3,5V ou LED 3,5V, dispositif d'éjection du spéculum et oculaire miniature en verre facilitant l'introduction de l'instrument.

3706 - 2,5 V Manche AA

3703 - 2,5 V Manche AA

3704 - 2,5 V Manche AA

OTOSCOPE BETA 400 F.O. ET BETA 400 LED F.O.

Beta 400 F.O. : Grossissement de 4.2x en combinaison avec les lentilles de précision multicouches pour des images 3D très nettes. Profondeur de champ exceptionnelle. Système optique relevable d'une seule main.

Beta 400 F.O. LED : Grossissement 4.2x. Éclairage par fibre optique. Régulation en continue de la luminosité entre 100 % et 3 %. Intensité de la lumière optimale, réglable individuellement pour toutes les situations d'examen. Système optique rabattable fixe, et fenêtre d'observation. Durée de vie LED = 100 000 heures.



Beta 400 F.O.

B-001.11.400 - Sans poignée - 2,5 V

B-143.10.118 - Avec poignée - 2,5 V Avec 1 jeu de 4 spéculum réutilisables et 10 spéculum à usage unique AllSpec (5 x 2,5 mm et 5 x 4 mm Ø), ampoule de rechange, poignée à piles BETA 2,5 V, étui rigide.

LED HQ
LED NOW IN HIGH QUALITY

Beta 400 LED F.O.

B-001.11.401 - Tête + 4 spéculum réutilisables

B-143.20.388 - Avec poignée rechargeable BETA 4 USB + câble USB et bloc d'alimentation + 1 jeu de 4 spéculum réutilisables + 10 AllSpec spéculum à usage unique (5 x 2,5 mm Ø et 5 x 4 mm Ø), étui rigide et support de poignée.

Éclairage LED en HQ, lumière claire et parfaitement homogène avec un excellent rendu des couleurs.

OTOSCOPE MACROVIEW™

Offre une vue complète de la membrane tympanique. Champ de vision 2 fois plus grand et grossissement 30% supérieur à un otoscope traditionnel. Mise au point réglable adaptée aux différentes longueurs de conduits auditifs et à une vue hypermétrope. Système de sécurité de maintien du spéculum. Éclairage laryngien et ouverture d'insufflation pour otoscopie pneumatique.



WEL055 - Rechargeable avec socle // WEL056 - Version à piles

WEL057 - Rechargeable digital avec câble USB

WEL234 - LED + manche rechargeable

OTOSCOPE MINI 3000 ET MINI 3000 F.O. LED

Mini 3000 : Lampes Xénon-halogène (lumière blanche concentrée). Complet et sûr, il s'éteint automatiquement quand on le remet en poche. Livré avec spéculum réutilisables et à usage unique. Livré sans étui.

Mini 3000 F.O. LED : Apporte 100% de lumière en plus comparé aux instruments à éclairage Xénon. Halogène. Durée de vie LED = 50 000 heures. Livré sans étui.



Mini 3000

D-001.70.220 - Mini 3000 // D-001.79.021 - Manche à piles pour Mini 3000

Mini 3000 F.O. LED

D-008.70.110 - Mini 3000 FO LED // D-001.70.120 - Mini 3000 FO

COFFRET MINI 3000

Étui rigide avec : un otoscope mini 3000, avec poignée et piles, un jeu de 4 spéculum réutilisables et 10 à usage unique.



D-851.10.021 - Mini 3000 FO avec trousse

D-851.20.021 - Coffret Mini 3000

OTOSCOPE MACRO ELITEVUE

Fibre optique. Offre 2 fois le champ de vision et un grossissement de 66 % par rapport à un otoscope standard. Éclairage LED. Grossissement x 5. Mollette de focalisation. Dispositif d'éjection du spéculum. Réalisation d'otoscopie pneumatique.



COUP DE CŒUR

Tête EliteVue

10510 - LED 2,5 V // 10511 - XL 2,5 V // 10512 - LED 3,5 V // 10513 - XL 3,5 V

Set EliteVue

2200-202 - XL 2,5 V manche à piles // 2200-204 - LED 2,5 V manche à piles

2200-203 - LED 3,5 V manche rechargeable

Dermatoscope

RI-DERMA

Éclairage type lumière du jour, grâce à l'éclairage LED 3,5 V ou Xénon XL 2,5 V. Grossissement de la structure cutanée x 10, grâce à la lentille achromatique à focale variable. Deux embouts cutanés stérilisables. Avec graduation de 0 à 10 mm pour la mesure exacte des modifications de la pigmentation cutanée, sans graduation. Boîtier robuste noir en métal chromé, construction étanche à la poussière.



3777 - 2,5 V Manche AA ou RI-ACCU // R3390 - Ri-DERMA xenon light 2,5 V
3777-550 - RI-DERMA LED 3,5 V

NC2

Polyvalent, universel, efficace et précis dans toutes les situations. Éclairage polarisé pour un examen sans liquide d'immersion. Offre une image claire, sans reflet et détaillée avec un grossissement de 6x en sans contact. Avec embout de contact aimanté pour un grossissement de 10x.

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY



D-841.78.120 - Dermatoscope NC2 Set + emb.con.av.ech
D-008.78.109 - Dermatoscope NC2 Mini3000 led+ech.+poig.

Ophthalmoscope

RI-SCOPE®

Roue à diaphragmes facile à manipuler. Avec roue à filtres utilisable avec tous les diaphragmes. Oculaire haute performance optimisée. Faisceau parallèle.

L1 : Roue à lentilles avec 29 lentilles de correction. Plus 1-10, 12, 15, 20, 40. Moins 1-10, 15, 20, 25, 30, 35.

L2 : L1 + version avec filtre absorbant du rouge, filtre bleu et filtre de polarisation utilisables séparément avec chaque diaphragme.

L3 : Dispositif de focalisation et 89 dioptries par pas. Avec lentilles de correction pour 89 dioptries. Plus 1-45 par pas - Moins 1-44 par pas. Dispositif de focalisation avec enclenchement en position zéro pour correction rapide des amétropies.



3728-550 - L1 XL 3,5 V manche AA pour RI-ACCU L
3723 - L2 XL 2,5 V manche C
3730-550 - L3 XL 3,5 V manche AA pour RI-ACCU L e

E-SCOPE®

Avec éclairage vide 2,7 V ou Xénon 2,5 V et avec éclairage LED 3,7 V innovant pour un diagnostic plus contrasté et plus efficace. Molette de réglage pour dioptrie et diaphragme. Optique haute performance avec lentille de condensation asphérique. Protection pour lunettes. Parcours parallèle des faisceaux lumineux. Protection anti-poussière.



2120-200 - Vide 2,7 V dans pochette
2123-203 - LED 3,7 V dans étui

MINI 3000 LED

Luminosité pour l'examen du fond de l'œil, pas d'éblouissement. Éclairage LED en HQ, lumière claire homogène avec un excellent rendu des couleurs et des tons rouges.

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY



D-008.71.120 - Mini 3000 LED

Accessoires

SPÉCULUM À USAGE UNIQUE

Universel pour otoscope.

Qualité contrôlée, bonne fixation sur l'otoscope.



155201 - 2,5 mm par 250
155200 - 4 mm par 250

HNB00011153 - 2,5 mm par 250
HNB00011152 - 4 mm par 250
HNB00011128 - 2,5 mm par 1000
HNB00011127 - 4 mm par 1000

DISTRIBUTEUR DE SPÉCULUM

5 colonnes pour 5 tailles. Niveau de remplissage visible. Adapté à tous types de spéculums.

Hygiénique et pratique. Facilite la prise des spéculums des deux tailles : 2,5 et 4 mm.



3654 - Ri-spec

B-000.11.149 - Ri-spec

— PORTE ABAISSE-LANGUE —

Avec lampe au Xenon 2,5 ou 3,5 V ou lampe LED 3,5V. Lumière froide. Fermeture à baïonnette.

— POIGNÉE RECHARGEABLE — BETA 4 USB

Batterie rechargeable Li-ion, culot BETA 4 USB, câble USB avec bloc d'alimentation.

— LAMPE MINI 3000 — PORTE ABAISSE-LANGUE

Lampe de poche robuste, lumière claire et concentrée grâce à une ampoule lentille. Avec embout porte abaisse-langue. Avec poignée à piles.




10534 - XL 2,5 V // 10535 - XL 3,5 V
10574 - LED 3,5 V

X-007.99.388 - Beta 4 USB

1- D-001.76.120 - Lampe porte abaisse-langue
2- B-000.12.304 - Abaisse-langue plastique, par 100
3- D-001.73.131 - Lampe à clip

BAS'X

Coffre et profilé blancs. Fond de tôle d'acier époxy 10/10. Robuste et fiable. Avec interrupteur. Surface en tôle par plage : 36 x 43 cm. Fixation murale simple par boutonnières d'accrochage.



+ Tubes fluorescents
Lumière du jour



NBX11 - 1 plage horizontale // NBX21 - 2 plages horizontales
NBX31 - 3 plages horizontales // NBX41 - 4 plages horizontales

MED'X

Coffre et profilé blancs. Réflecteur central en aluminium martelé pour une meilleure répartition de la lumière. Fil nylon réglable. Interrupteur, situé sur la joue droite de l'appareil. Intensité lumineuse homogène, luminance : 2000 Cd/m².



+ Tubes fluorescents
Lumière du jour

NM1V - 1 plage horizontale // NM2V - 2 plages horizontales
NM3V - 3 plages horizontales // NM4V - 4 plages horizontales

EXTRA PLAT LED

Design et performance de la technologie LED. Épaisseur réduite (3 cm). Haute intensité lumineuse (3500 cd/m²) parfaitement homogène. Variateur d'intensité. Durée de vie extra-longue des Leds (environ 80000 heures). Pas de maintenance. Faible consommation électrique.

À fixation murale

NSL1V - 1 plage (36 x 42 cm) // NSL2.2V - 2 plages (72 x 42 cm)
NSL3.3V - 3 plages (108 x 42 cm)

À poser sur un meuble

NSL1VAP - 1 écran (36 x 42 cm)

+ Technologie
LED



Pèse-bébé

LOCATION

nous consulter

LENA SECA 354

Doté d'un plateau confortable il peut, en un tour de main, être converti en pèse personne plat pour enfants. Extinction auto, tare, mesure mobile, BMIF. Livré avec malette souple seca 413. Poids 2,3 kg.

Produit non homologué pour usage médical.



Graduation
5g < 10kg > 10g



3541317954 - Seca 354

SECA 757

Avec système d'amortissement optimisé. Garantit une pesée rapide et précise même si le bébé gigote. Plateau concave ergonomique à bords arrondis. Son nouvel affichage avec rétroéclairage LCD facilite la lecture des chiffres, même dans la pénombre. Livré avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe III.



Graduation
2g < 5kg > 5g



7577021124 - Seca 757

SECA 376

Sa nacelle spacieuse permet de peser en toute sécurité les bébés et petits enfants jusqu'à un poids de 20 kg. Fonctions : TARE, HOLD, BMIF, auto-HOLD, auto-CLEAR, autochangement de sensibilité, amortissement, extinction automatique. Alimentation : piles. Bloc secteur en option. Livré avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe III.



Graduation
5g < 7,5kg > 10g



3767021098 - Seca 376

SECA 384

2-en-1 : pèse-bébé confortable avec sa nacelle incurvée pesant le bébé en toute sécurité, qui se transforme en un click en un pèse-personne plat pour enfant (jusqu'à 20 kg). Fonction « allaitement » (BMIF) permet de contrôler avec précision la quantité de lait ingérée. Livré avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe III.



Graduation
10g < 10kg > 20g



3847017099 - Seca 384

SECA 336

Portable. Affichage LCD à grands chiffres. Poignée de transport. Alimentation : piles (bloc secteur en option). Fonctions : Tare, Hold, Extinction automatique. Poids : 3,4 kg. Livré avec carnet et vignette de conformité. Options : sacoche de transport, toise.

DM Classe III.



Graduation
5g < 10kg > 10g




3367021098 - 336 // 4280000004 - Malette
2321717008 - Toise mécanique
2341717009 - Toise électronique

MÉCANIQUE SECA 745

Mécanique à poids coulissants. Le réglage du zéro garantit dans tous les cas la détermination fiable du poids net. Plateau amovible délicatement incurvé, laqué résistant aux chocs et facile d'entretien. Livré avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe III.



Graduation
10g



7457021004 - Seca 745


OPTION CHARIOT SECA POUR PÈSE-BÉBÉ

4030000009 - seca 403 - Chariot pour pèse-bébé avec tiroir et étagère

4020000009 - seca 402 - Chariot pour pèse-bébé



Toise



Graduation
1 mm
Mesure de
6 à 230 cm

SECA 222

Toise télescopique à grande plage de mesure. Montage mural. Matériau idéal pour la désinfection.

2221714008 - Aluminium



Graduation
1 mm
Mesure de
7 à 99 cm

SECA 207

Peut être fixée à la table à langer ou au mur pour utiliser comme toise portable. Large butées tête et pied. En aluminium. Matériau idéal pour la désinfection.

2071714008 - Aluminium



Graduation
1 mm
Mesure de
0 à 99 cm

ENFANT - BÉBÉ ALU

Dim. l. 4 x H. 104 x P. 2,5 cm

ET09102 - Aluminium

RUBAN DE MESURE PÉRIMÉTRIQUE SECA 201

Rétractable. Permet tous types de mesures corporelles.

Graduation
1 mm
Mesure de
0 à 205 cm



2011717009 - Ruban périmétrique seca 201

MICRO-TOISE

Toise de 220 cm, à fixer au mur.



221400 - Micro-toise

VIVA SECA 750

Pèse-personne mécanique avec grand cadran de lecture.
Produit non homologué pour usage médical.



Graduation
1000 g

POIDS
MAXI
150 kg

POIDS
3,5 kg

7501017008 - Blanc // 7501019008 - Noir

COLORATA SECA 760

Pèse-personne mécanique fiable et précis, grand cadran blanc cerclé chromé. Tapis amovible.
Produit non homologué pour usage médical.



Graduation
1000 g

POIDS
MAXI
150 kg

POIDS
3,5 kg

7601026008 - Ecu // 7601029008 - Bleu nocturne
7601025004 - Noir // 7601028008 - Rouge

CLARA SECA 803

Revêtement 4 pieds caoutchouc. Alimentation : piles.
Activation par effleurement (Tip-on). Fonction "Step off"
Produit non homologué pour usage médical.



Graduation
100 g

POIDS
MAXI
150 kg

8031320009 - Blanc // 8031321009 - Noir

ROBUSTA SECA 813

Châssis massif à renforcement d'acier. Pieds caoutchouc antidérapants. Fonction "Step off". Grande unité d'affichage. Plateforme extra large.
Produit non homologué pour usage médical.



Graduation
100 g

POIDS
MAXI
200 kg

POIDS
2,9 kg

8131321009 - Robusta



Bon à Savoir

Fonction « Step Off » : Pesée ultra-précise.
S'allume à la montée. Le poids du patient
reste affiché après être descendu.

Bon à Savoir

Classe III et IIII : Les balances portant le sigle III et IIII doivent être étalonnées chaque année, conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.

SECA 761

Pèse-personne mécanique plat avec tapis amovible. Grand cadran rond pour une lecture aisée du poids. Livré avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe IIII.



7617019008 - Seca 761

SECA 878DR

Facile d'utilisation. 2 écrans d'affichage pour une lecture simultanée patient/médecin. Dim. (LxHxP) : 321 x 61 x 361 mm. Fonctions : TARE-mère, HOLD, extinction automatique. Livré avec carnet et vignette de conformité

DM Classe III.



8787041119 - Seca 878DR

SECA 877

Pèse-personne plat à module d'affichage télécommandé par câble. Fonction TARE-mère. Utilisation stationnaire ou mobile. Pieds réglables. Alimentation piles. Livré avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe III.



8777021094 - Seca 877

SECA 899

L'écran peut être installé séparément sur un mur ou posé sur un bureau. Nombreuses fonctions : BMI / IMC pour le statut nutritionnel, HOLD pour garder les mesures affichées et TARE. Adaptée pour un usage stationnaire ou mobile grâce à sa poignée, sa taille compacte et ses pieds réglables. Livré avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe III.



8997021094 - Seca 899

PESON ABILANX ROHU

Permet aisément la mesure du poids des patients lors de transfert. Il s'adapte à de nombreux lève-personnes. Utilisation aisée grâce à ses deux touches. Autonome : fonctionne sur piles (fournies). Afficheur : LCD, hauteur des chiffres 25 mm. Livré avec les kits de fixation. Extinction automatique.

DM Classe III.



C 151 000 - Peson Rohu



ABILANX MAUDEZ

Fonctions : Hold / Tare / IMC / allumage par pression au pied / extinction automatique / indicateur de niveau de piles. Son design compact et son poids faible permettent de le déplacer aisément. Lecture du poids inversé possible. Dim : L. 310 x P. 320 x H. 65 mm.

DM Classe III.



MAR 200 - Maudez

— BALANCE À COLONNE —
SECA 704

Robuste et précise. Roulettes de transport. Base en fonte. Alimentation piles, secteur en option. Fonctions Tare, Pré-tare, Tare-mère, Hold, BMI. Livrée avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe III.



7047021098 - seca 704
2201714003 - Option toise seca

NOUVEAU — SECA —
SCALE UP LINE

Le premier pèse-personne qui vous reconnaît. Quatre configurations disponibles : pèse-personne plat, avec ou sans main courante se transformant en station de mesure avec toise à ultrasons. Plateforme en verre ultra-résistante seca Bearclaw Glass(R), assistance vocale pour une utilisation simplifiée, mesure rapide en quelques secondes, transmission des données vers le dossier patient informatisé. Livré avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe III.



Graduation
50g<150kg>100g
POIDS MAXI
300 kg

6517021099 - seca 651
ON SHM ANT NN - seca 655 avec main courante
ON SMM AUT NN - seca 655 avec toise
ON SHM AUT NN - seca 655 avec toise et main courante

— BALANCE À COLONNE —
SECA 799

Fonctions : TARE, HOLD, BMI. Alimentation par piles (secteur en option). Extinction automatique. Faible consommation d'énergie. Livrée avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe III.



7997021099 - seca 799
2201714003 - Option toise seca

SECA 287

Station de mesure sans fil à ultrasons permettant de déterminer la taille et le poids. Trois paires de capteurs à ultrasons enregistrent en quelques millisecondes la taille du patient. Mesure entièrement automatique (avec assistance vocale disponible en option). Alimentation secteur. Livrée avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe III.



Graduation
1 mm
Mesure de
60 à 210 cm

2877000099 - seca 287

SECA 285

Station de mesure permettant de déterminer la taille et le poids en une seule opération. Affichage tactile Multifonctionnel (poids, taille et auto BMI). Alimentation pile et secteur. Livrée avec carnet et vignette de conformité.



Graduation
1 mm
Mesure de
30 à 220 cm

2857000199 - Station de mesure

Seca Services

Une solution globale pour vos dispositifs médicaux toutes marques.

Si, pour l'entretien de vos équipements, vous cherchez un partenaire fiable, qui vous fasse bénéficier de son expertise des dispositifs médicaux, qui maîtrise les exigences légales et réglementaires, et qui tienne compte des particularités en matière d'hygiène de votre domaine d'activité, alors le service seca est conçu pour vous.



Fauteuil pèse-personne

SECA 956

Électronique. Accoudoirs et repose-pieds blocables en position repliée, freins de sécurité, siège ergonomique, roues faciles à manipuler et poignées ergonomiques. Fonction TARE et auto-HOLD. Extinction automatique. Alimentation par piles. Livré avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe III.



9567021099 - seca 956

SECA 959

Électronique. Repose-pieds pliables, siège confortable avec accoudoirs pliables permettant de passer en toute sécurité du lit au fauteuil. Unité d'affichage LCD placée derrière le fauteuil. Fonction IMC (BMI), extinction auto, TARE, SEND, PRINT, HOLD. Alimentation batterie ou secteur. Livré avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe III.



9597021929 - seca 959

ABILANX IRUS

Ultra léger et maniable. Assise plate pour un confort inégalé. Fonctions : Tare, Print, IMC, Hold. Alimentation : batterie rechargeable et secteur (sur piles alcalines en option) 4 roulettes pivotantes à frein. Extinction automatique. Indicateur de niveau de batterie. Accoudoirs et repose-pieds escamotables.

DM Classe III.



H 551-001 - Irus

PLATEFORME SECA 677

Grande plateforme (760 x 930 mm) dotée d'une solide main courante et roulettes de transport, 2 rampes intégrées. Permet la pesée des patients en fauteuil roulant et debout. Fonctions : Tare, Pré-Tare, HOLD, BMI. Alimentation secteur. Livrée avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe III.



6777021198 - seca 677

PLATEFORME SECA 675

Plateforme de pesée électronique pour les personnes corpulentes, dans un fauteuil roulant ou sur une chaise. Unité d'affichage du poids détachable (fixation murale fournie). Roulettes et poignées de transport. Rest, TARE, HOLD, protection surcharge, IMC (BMI), pré-TARE. Alimentation secteur. Livrée avec carnet et vignette de conformité.

DM Classe III.



6757021193 - seca 675

PLATE-FORME ILUR

Idéale pour peser les patients en station debout ou en fauteuil. Main courante repliable. Double rampe d'accès. Poignée de transport. 2 roulettes arrière pour faciliter son déplacement. Fonctions : Tare, Hold, IMC et extinction automatique. Alimentation batterie rechargeable. Dim. L 1240 x P 995 mm.

DM Classe III.



H 351-003 - Ilur

NOUVEAU PLANCHE DE PESÉE MOLÈNE

Une réelle innovation pour déterminer le poids de patients en position allongée. Alimentation : batterie rechargeable (bloc chargeur livré). Dim. 1805 x 700 x 30 mm. Fonctions : Hold et Extinction automatique. Indicateur de niveau de batterie.

DM Classe III.




MAR 050



ÉCHELLE SUR PLASTIQUE



1



2



3

1 - 3281005 - Test de Monoyer lecture à 5 m
1 - 3281003 - Test de Monoyer lecture à 3 m


2 - 3282500 - Test de Landolt lecture à 5 m
3 - 3281605 - Test pour enfant lecture à 5 m

ÉCHELLE À MAIN



3282010 - Pour illettrés et enfants // 3282000 - Pour lettrés

ÉCHELLE LUMINEUSE



ETFL - Échelle lumineuse

TEST DE LA MOUCHE


Permet d'évaluer le sens stéréoscopique de près, en vision périphérique. Livré avec lunettes à filtres polarisants croisés.



726 - Test de la mouche


TEST D'ISHIHARA

Album de 38 planches. Permet le dépistage des différents types de daltonisme.



722 - Test d'Ishihara

CACHE ŒIL



3283000 - Cache oeil cuillère
3283100 - Cache oeil face à main

LAMPE HALOGÈNE TINA 20 W

Maniable et esthétique, cette lampe est idéale pour une utilisation en cabinet médical. Représente un excellent compromis qualité/puissance/prix. Puissance : 50 000 lux à 30 cm, Ø éclairé 5 cm.

DM Classe I.



- Intensité Lumineuse 300 Lumens*
- Température de couleurs 3000°K (blanc chaud)
- Indice de rendu des couleurs IRC 100/100



HTI00651B - L 650 mm // HTI00101B - L 1000 mm

LAMPE LED BELLA 17 W

Lampe type mini scalytique très puissante, conçue pour la petite chirurgie, la dermatologie, les soins intensifs ou tout autre examen qui demande un éclairage homogène et précis. Composée de 12 LEDs de très haute performance, ce mini scalytique diffuse une puissante lumière de 210 000 lux à 30 cm.

DM Classe I.



- Intensité Lumineuse 1680 Lumens*
- Température de couleurs 4500°K (blanc neutre)
- Indice de rendu des couleurs IRC 95/100



LED 17650 - L 70 cm, blanc
LED 17650 DI - L 70 cm, blanc - Double intensité 50/100%

LAMPE LED HEPTA 7 W

Lampe d'examen très polyvalente et puissante qui diffuse une lumière claire et harmonieuse, idéale pour la petite chirurgie, la médecine générale, dermatologie, podologie... Puissance : 130 000 lux à 30 cm, Ø éclairé 10 cm.

DM Classe I.



- Intensité Lumineuse 980 Lumens*
- Température de couleurs 4500°K (blanc neutre)
- Indice de rendu des couleurs IRC 95/100



LED07651 - 65 cm avec interrupteur classique
LED071001 - 114 cm avec interrupteur classique
LED07651V - 65 cm avec variateur // LED071001 - 114 cm avec variateur
EMU00444 - Equerre murale blanche

LAMPE LED CARLA 4,2 W

Lampe d'examen très compacte et robuste qui offre un éclairage diffus et homogène (25°), idéale pour pour les soins et examens généraux. Puissance : 20 000 lux à 30 cm, Ø éclairé 15 cm.

DM Classe I.



- Intensité Lumineuse 420 Lumens*
- Température de couleurs 4500°K (blanc neutre)
- Indice de rendu des couleurs IRC 95/100



LEDB0650 - 65 cm avec interrupteur classique
LEDB0900 - 100 cm avec interrupteur classique
LEDB1200 - 123 cm avec interrupteur classique
EMU00444 - Equerre murale

LES PRODUITS CI-DESSUS SONT COMPATIBLES AVEC :
PIR00666 (pied roulant télescopique), PIR00666L (lesté) et ISC003 (interrupteur sans contact)

LAMPE LOUPE LED VERA 4 W

L'outil indispensable en dermatologie ou tout autre examen médical qui requiert minutie, finesse et précision. Circulaire, équipée d'une lentille en verre minéral de 12 cm de diamètre avec grossissement X 2,25 (5 dioptries) et d'un capot de protection escamotable. Bras articulé 86 cm. Livrée avec une pince étiau.

DM Classe I.



LED00912 - Lampe // PIR00912 - Pied roulant lesté

- Intensité Lumineuse 300 Lumens*
- Température de couleurs 6000°K
- Indice de rendu des couleurs IRC 95/100





AUTOCLAVE 6, 18 ET 23 LITRES

Portes-plateaux réversibles. Cycles de stérilisation pré-programmés. Traçabilité des données et imprimante intégrée. Cycles test Bowie & Dick, Helix et test de vide. Raccordement possible d'un déminéralisateur ou osmoseur.

DM Classe B.



Modèle B18 - 18 litres



Modèle Speddy B6 - 6 litres



Data logger



Osmoseur intégré ROSI



Speedy B6 - Cuve de 6 litres

B18 - Cuve de 18 litres

B18 USB - Cuve de 18 litres traçabilité USB intégrée

B18 ROSI - Cuve de 18 litres + ROSI système

B18 USB ROSI - Cuve de 18 litres avec USB + ROSI système

B23 - Cuve de 23 litres

B23USB - Cuve de 23 litres traçabilité USB intégrée

B23 ROSI - Cuve de 23 litres + ROSI système

B23 USB ROSI - Cuve de 23 litres avec USB + ROSI système

STSDL1 - Data logger traçabilité via clé USB

— SOUDEUSE MANUELLE TERMOSEAL —


Soudure rapide : largeur 12 mm. Porte-rouleaux escamotables. Dim. L 480 x H 198 x P 385 mm. Tension : 230V - 50/60 Hz. Puissance : 100 W. Poids : 9 kg.



SEALM668 - Soudeuse



TEST DE BOWIE & DICK



Indicateurs et test

CS001 - Indicateur de stérilisation standard x 250

CS002 - Indicateur de stérilisation Prion x 250

CS004 - Test de Bowie & Dick x 20 // *CS003* - Test Helix x 100

Consommables

SA001 - Sachets de stérilisation à fermeture autocollante

SS720 - Sachets de stérilisation à souder

RS200 - Gaine de stérilisation plate

GS100 - Gaine de stérilisation avec soufflets



ATOMISOR® AEROSONIC +

Système de nébulisation pour traitement des pathologies : ORL et sinusiennes (rhino-pharyngites, laryngites, sinusites) avec Nébuliseur EXTRANEb NL11SN (Nasal Adulte) et NL11SNP (Nasal Pédiatrique), position SONIC sur le commutateur face avant : alternance de vibrations et repos pour optimisation du dépôt des médicaments dans les cavités sinusiennes. Pour traitements broncho-pulmonaires (bronches, toux, BPCO, asthme, Mucoviscidose) avec Nébuliseur EXTRANEb NL9M (masque et embout buccal mini dose Adulte) et NL9MP (masque et embout buccal mini dose Pédiatrique), position CLASSIC sur le commutateur face avant.



AOHBOX+ - Atomisor Aérosonic+
 NL11SN - Nébuliseur EXTRANEb sonic nasal adulte
 NL11SNP - Nébuliseur édiatrique

DP 100+ AÉROSOL, HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE

Appareil ventilé à très haut rendement et silencieux. En humidification, compatible avec la plupart des bouteilles : eau distillée ou solutions isotoniques stériles (500 ml ou 1000 ml à pas de vis ou percutables). Peut être utilisé en aérosolthérapie avec kit aérosolthérapie pour nébuliser des solutions médicamenteuses.



+ Usage collectifs

4150 - DP100

LOCATION

nous consulter

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE PERFECT O2 V

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu'à 5L/min. Léger et compact. Technologie de pointe pour une faible consommation et dépense d'énergie (320 Watts). Pression de sortie de l'oxygène = 0,34 bar ± 10%. Alarme sonore de faible débit. Fonction auto-diagnostic.

+ La performance en silence



POIDS
18,2 kg

1521652-VAW-SUED - Perfecto2 V

MASQUE À OXYGÈNE

Pour adulte et enfant. Anatomiquement bien dessiné, avec pince-nez et élastique de sécurité. Avec ou sans tubulure, il reste en position. Le matériau principal est le PVC, qui a la particularité d'être "sans odeur".

+ Réglementation particulière sur l'oxygène (Nous consulter)



156102 - Type adulte // 156103SD - Type pédiatrique

INSUFFLATEUR

À usage unique sans latex. Valve de suppression, réservoir O₂, tube de 2 m.



YSP810102 - Adulte avec masque
YSP810104 - Enfant avec masque
YSP810106 - Masque nourrisson

LUNETTE À OXYGÈNE


Soft et atraumatique. Pour adulte et enfant. Tubulure de 2 m de long étudiée pour être confortable lors d'une utilisation prolongée. Le matériau principal est le PVC, qui a la particularité d'être "sans odeur".



156100 - Adulte embout droit avec tube 2 m

SONDE À OXYGÈNE

Ouverture distale multiperforée raccord conique - sans tampon - 40 cm.



174303B - CH 10 à 14 // 174300 - CH 08

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉ VARIO 18

Dépression maximale - 563 mmHg ou -75 KPa. Débit 18 l/mn. Autonomie 30 à 45 mn. Utilisable avec un bocal de 1,5 L désinfectable et poche pour patient unique mais non stérile ou système réutilisable autoclavable ou désinfectable à froid. Livré avec 5 filtres et tuyau silicone.

DM Classe IIa.



Modèle présenté Vario 18 et bocal 1,5L



Moteur et main d'œuvre

- 026.2112 - Secteur 3,5 kg // 026.5112 - Secteur et batterie 4,2 kg
- 077.0831 - Sac de transport // 077.0083 - Poche UU 1,5 l (par 40)
- 077.0105 - Adaptateurs indispensables de connexion Bocal / Vario (lot de 5)
- 077.0082 - Bocal PC 1,5 l // 077.0125 - Bocal PSU 250 ml
- 077.0440 - Couvercle // 077.0951 - Tuyau PVC stérile pour patient unique

ASPIRATEUR CLARIO

Facilement manipulable grâce à ses trois niveaux d'aspiration prédéfinis. Utilisé au domicile en cas de trachéotomie adulte (pas en collectivité). Nettoyage quotidien facilité car aucune sécrétion ne peut pénétrer dans l'aspirateur. Trois réglages de vide. Bocal et couvercle désinfectables 500 ml. Existe en version secteur ou batterie. Également disponible sur demande Clario Toni (pédiatrique jusqu'à pré-adolescent).

DM Classe IIa.



Moteur et main d'œuvre

- 014.0011 - Standard secteur // 014.0111 - Standard secteur et batterie
- 014.0211 - Deluxe secteur et batterie ca/cc avec sac de transport
- 077.0001 - Set bocal couvercle de remplacement
- 074.0003 - 1 tuyau PVC stérile pour patient unique
- 074.0007 - Sac de transport

CANULE DE GUEDEL

Maintient ouvertes les voies aériennes d'un patient dans le coma. Utilisée pour le passage de l'air vers les poumons. Stérile, à usage unique. Diamètre interne 3,0 mm.



Boîte de 50

- 156200 - N° 000 - 4 cm - rose // 156201 - N° 00 - 5 cm - bleu foncé
- 156202 - N° 0 - 6 cm - noir // 156203 - N° 1 - 7 cm - blanc
- 156204 - N° 2 - 8 cm - vert // 156205 - N° 3 - 9 cm - jaune
- 156206 - N° 4 - 10 cm - rouge

NOUVEAU

COFFRET LARYNGOSCOPE

Laryngoscope polycarbonate à fibre optique. Coffret avec 6 lames : 3 lames Macintosh n° 2, 3 et 4 et 3 lames Miller n° 0, 1 et 3. Fonctionne avec 2 piles LR14 non fournies.



2905000 - Coffret

BRANCARD

Pliable avec système de balancier. Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration. Léger (5 kg), facile à transporter.



SBRAN09_O - Pliable en 2 dans sa largeur, Orange

SBRAN08_O - Pliable en 4 - longueur + largeur avec housse, Orange



Défibrillateur Auto

NOUVEAU

G5 CARDIA SCIENCE

Combinaison puissante de fonctionnalités. Administration automatique des chocs, énergie variable élevée et des intervalles courts entre les chocs.



G5A-11A - G5

CR2 WIFI

Simple d'utilisation. Établissement de cadence efficace. Guidance vocale des utilisateurs. Bilingue. Mode pédiatrique. Avec sacoche.



LIF001 - CR2

HEARTSINE 360

Portable et léger. Robuste. Technologie de pointe. Fonctionnement à 1 seul bouton. Mémoire de 90 minutes.



HEA002 - Heartsine 360

FROID MENTHOLÉ

Soulage la douleur. Provoque un écart thermique instantané. Aérosol de 520 ml.



298198 - Froid mentholé

COUSSIN THERMIQUE NEXCARE™ COLDHOT

Soulage naturellement la douleur, par l'apport de chaud ou de froid, pour un effet immédiat. Réutilisable. Gel non toxique, biodégradable* à 99%.



6060434 - Mini 12 x 11 cm

6060664 - Classic 26 x 11 cm

6061149 - Maxi 30 x 19,5 cm

CRÈME ARNICA

Pour tous les petits chocs de la vie quotidienne. S'applique en massage léger.



204008 - Crème arnica

DRAP DE SURVIE

Isotherme présenté sous pochette plastique. Film polyester métallisé réfléchissant 90 % du rayonnement calorifique. Dim. 220 x 140 cm. Poids 60 g.



199315 - Drap de survie

VESSIE À GLACE EN LATEX NATUREL

Avec bouchon à jupe rabattable.



320000236 - Ø 20 cm // 320000237 - Ø 25 cm // 320000238 - Ø 28 cm
320000239 - Ø 30 cm // 320000347 - Ø 35 cm

* 99% des ingrédients actifs selon Directive 84/449. Les produits Nexcare™ sont des dispositifs médicaux, de classe I, qui portent à ce titre le marquage CE. Consultez les notices ou les étiquetages spécifiques à chacun pour plus d'information.



NOUVEAU

**ECOMAX ET
ECOMAX INOXYDABLE**

Ecomax : Divan d'examen à hauteur fixe 2 parties. Hauteur 80 cm. Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 5 cm, largeur 600, revêtement de classe anti-feu M2. Qualité acier, revêtement peinture époxy argent chromé. Réglage du dossier en toutes positions par un système mécanique autobloquant. Equipé d'un porte rouleau.

Ecomax inoxydable : Idem Ecomax, structure en acier inoxydable.



Ecomax



Ecomax inoxydable



Ecomax - 60 cm // Ecomax700 - 70 cm // Ecomax-Ino - Inoxydable



DIVAN 124

Divan laqué 16 coloris. Sellerie sur mousse épaisseur 8 cm. Réglage du dossier par système mécanique. Hauteur fixe de 80 cm, largeur 60 cm. Équipé d'un porte rouleau.



124 19 - Divan 124

ECOMAX DOUBLE MIXTE

Divan mixte 3 parties. Pour usage examen ou divan gynécologique. Hauteur fixe 80 cm. Sellerie sans couture apparente, mousse épaisseur 5 cm. Largeur 600 mm. Peinture époxy argent. Livré avec porte rouleau, étaux, étriers et 1 bac inox.



+ Sellerie sans couture apparente

ECOMAXDBLEMIX - Double mixte

DIVAN HAUTEUR FIXE 326T

Tube acier soudé recouvert d'époxy avec un piètement oblique qui lui confère son esthétisme. Dossier réglable par vérin à gaz, porte-rouleau. Longueur 190 cm, largeur 60 ou 70 cm, hauteur 80 cm. Sellerie tendue.



326 01T - 60 cm // 326 03T - 70 cm

DIVAN QUEST

Support acier avec finition époxy gris. Hauteur variable électrique. Support rouleur côté tête (max. 50 cm - Ø 20 cm). Connexion possible de 3 commandes. Patins de réglage sous piètement. Commande manuelle.



Base sans sellerie, avec système Block'n Roll (système de roulettes escamotables intégrées)

2050-15 - Hauteur variable électrique, roues

2050-30 - Proclive/déclive. Dossier à gaz, roues // 2050-50 - Proclive/déclive. Dossier électrique, roues

Avec patins

2050-10 - Hauteur variable électrique, avec patins

2050-20 - Proclive/déclive. Dossier à gaz, avec patins

Accessoires

2051-31 - Pédale électrique 2050-50

2056-02 - Porte rouleur

Choisissez la Sellerie de votre Quest



Plate

600150-65 - 65 cm // 600150-75 - 75 cm



Bourrelets

600151-65 - 65 cm // 600151-75 - 75 cm



Anatomique

600150-70 - 73 cm

DIVAN IQQUEST

Design épuré et aérien qui améliorera votre confort et celui de vos patients grâce à sa position d'accueil la plus basse du marché, ses positions programmables et ses mouvements autonomes, 2 fois plus rapides. Divan tout électrique, hauteur variable de 46 à 95 cm. Dossier, proclive/déclive. Enregistrement de 2 positions, 100% paramétrable.

NOUVEAU

TABLE KOMPACT

Table polyvalente idéale pour les petits espaces. Permet de réaliser facilement des examens généraux ou gynécologiques.

Caractéristiques standards : - Dossier assisté par vérin à gaz
- Etriers intégrés - Repose pieds extensible - Porte-rouleur
- Bac en ABS - 4 tiroirs monoblocs - Inclinaison d'assise
- Marchepied intégré.



Version hospitalière



Table polyvalente



3055-20 - Roues escamotables - Sellerie Lounge comprise

3050-40 - Sur patins, Sellerie plate à rajouter

3050-50 - Roues escamotables, Sellerie plate à rajouter

3050-60 - Hospitalier roues 125 mm - Sellerie plate à rajouter



235-10 + 235150-70 - Avec sellerie confort sans couture

235-15 + 235150-70 - Block'N Roll (système de roulettes escamotables intégrées) avec sellerie confort sans couture

DIVAN SIMPLEX

Hauteur variable électrique 2 parties: de 56 à 86 cm. Piètement forme design. Réglage du dossier par vérin à gaz. Commande pédale, équipé d'un porte rouleau pour drap d'examen. Différents coloris au choix.



Électrique 2 parties
SIMPLEX-2.0 - Largeur 600 mm // SIMPLEX-2.0-700 - Largeur 700 mm

DIVAN 777-77

Hauteur variable électrique, proclive-déclive. Tête longueur 76 cm réglable par vérins à gaz, largeur 60 cm. 4 roulettes escamotables. Commande périphérique. Sellerie classique. Différents coloris au choix.



777 77 - Divan 777-77

DIVAN OVALIA

Hauteur variable de 49 à 89 cm. Sellerie plate, largeur 700 mm (non feu classé A1). Châssis composé de 2 colonnes télescopiques. Déclive-Proclive en standard. Réglage de la tête en toutes positions par 1 vérin à gaz. Télécommande manuelle multifonctions. Piètement carterisé : hygiène optimale. Support rouleau côté tête. Equipé de 4 patins. Roulettes en option.



OV2-05 - Divan Ovalia

NOUVEAU

DIVAN OVALIA 3 PARTIES

Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm. Sellerie plate avec bonne densité, largeur 70 cm, anti feu classe M1. Châssis composé de deux colonnes électriques procurant au divan une grande stabilité. Avec jambière réglable par vérin à gaz, pliable à 90°. Position de Trendenburg en standard. Réglage du dossier par deux vérins à gaz. Télécommande manuelle. Piètement carterisé : hygiène optimale, coloris gris clair. Support rouleau côté tête. Équipé de 4 patins (roulettes en option). Différents coloris au choix.



OV2-25 - Divan Ovalia 3 parties

DIVAN OVALIA DERMATOLOGIE

Hauteur réglable par 2 colonnes électriques. Position de Trendelenburg. Réglage du dossier en toutes positions par un vérin électrique. Tête réglable en hauteur et en inclinaison. Sellerie sans coutures apparentes classée M1. Largeur 70 cm. Sellerie classique. Équipé de 4 patins. Roulettes en option.



OV2-85 - Divan Ovalia dermatologie

DIVAN MIXTE OV2-13-125

Hauteur variable électrique (48 à 89 cm) en 3 parties. Châssis composé de 2 colonnes télescopiques (révêtement époxy). Proclive-déclive en standard. Sellerie plate longueur 70 cm. Support porte rouleau côté tête et sous le dossier gynéco. Paire d'étriers et tiroir inox. Réglage de la tête par vérin à gaz. Réglage du dossier électrique. Télécommandé par pédale. Dim. 200 x 70 cm. Capotage pied hygiène optimale équipé de 4 patins. Roulettes en option. Différents coloris au choix.

+ Médecine générale et gynécologique



OV2-13 - Divan mixte

DIVAN MULTIFONCTION DUOLYS

Confort et accessibilité. Sellerie sans couture. Hauteur variable de 49 à 95 cm. Largeur 73 cm. Dossier central électrique, tête réglable par vérins à gaz. Paire d'étriers/talonnières entièrement rétractables. Sur patins ou roues.

+ Divan mixte



2065-30 - Roues, étriers escamotables // 2065-10 - Patins, étriers escamotables
2064-30 - Roues, appui-jambes // 2051-34 - Pédales au pied

EMOTIO

Divan d'examen à hauteur variable (de 45 à 95 cm). Entièrement électrique, il s'adapte à toutes les situations. Très grande amplitude de mouvement, parfaitement adapté aux patients à mobilité réduite, âgés, blessés, femmes enceintes, etc. Permet de passer du divan au fauteuil d'examen en une impulsion. Lampes et étriers clipsables, plus besoin d'étaux. Roulettes activables électriquement. Panneau de contrôle multifonction. Contrôle de l'élévation par pédale. Sellerie grand confort anatomique 70 cm.



4050-20 - eMotio // 40150-65 - Avec sellerie anatomique 65-70 cm
4055-20 - eMotio + tilt gynécologique + appui bras/jambes + appui tête
40923 - Appui bras/jambes // 11679-01 - Appui-tête réglable
40850 - Paire étriers // 40922 - Paire de poignées d'assistance
40950 - Support de fixation pour lampe

NOUVEAU DIVAN MIXTE IDUOLYS

Confort, hygiène, sécurité et accessibilité. Sellerie largeur 73 cm avec renforts latéraux mousse ferme. Hauteur variable de 56 à 96 cm. Mouvements électriques doux. Dossier extérieur réglable par double vérin à gaz. Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleurs, voir nuancier). Proclive / Déclive.



3060-40 - Idulyls sur patins, étriers sur étaux

FAUTEUIL INJEXIA 06

Hauteur variable électrique de 48 à 88 cm. Équipé de 2 accoudoirs, d'une tête réglable, de 2 roulettes côté tête et 2 patins réglables côté pieds. Acier époxy. Sellerie mousse viscoélastique - Traitement anti salissure - Traitement fongicide - Traitement antimicrobien. Système d'inclinaison : Proclive / Déclive complète du fauteuil (+10° / -15°). Dim. L 190 x l 60 cm.



Injexia06 - Fauteuil Injexia

TABLE 625

Piètement central électrique peint époxy. Sellerie tendue sans coutures épaisseur 8 cm. Revêtement de classe M1. Dossier et jambière réglables par vérins à gaz. Livré avec support rouleau. Position de Trendelenburg. Tiroir inox amovible. Paire d'étriers Ø 14 mm chromés. Réglable en hauteur de 62 à 92 cm avec moteur électrique. Dim. L 175 x l 60. Différents coloris au choix.



Fabrication FRANÇAISE
5 ANS GARANTIE
POIDS MAXI 130 kg

625 03T - Sans jambière // 625 04T - Avec jambière
ACC 964 - Repose-jambes ABS

FAUTEUIL MULTI-SOINS MULTI.K V2

Hauteur variable électrique de 56 à 96 cm. Piètement cartésien pour une hygiène optimale, coloris gris clair. Télécommande manuelle multi-fonctions. Matelas grand confort épaisseur 10 cm, largeur 60 cm ou 70 cm, classé M1. Réglage dossier et assise par deux vérins électriques indépendants. Position de Trendelenburg. Équipé d'une paire de rails pour fixation accessoires. 4 roulettes à frein Ø 150 mm avec freinage centralisé. Différents coloris au choix.



COUP DE CŒUR

Fabrication FRANÇAISE
2 ANS GARANTIE
POIDS MAXI 200 kg

+ Nombreuses options disponibles : patins, roulettes, gouttière, barrière, batterie, étriers, repose-jambes

Multi-V2-600 - Largeur 60 cm // Multi-V2-700 - Largeur 70 cm

FMV2-60-125

Table de gynécologie à hauteur variable électrique de 50 à 90 cm. Largeur 60 cm. Dossier réglable par vérin électrique. Déclive de la table en standard. Assise relevable par vérin électrique. Revêtement classe M1. Équipée de : 2 rails inox pour régler les étriers dans la longueur, support rouleau, télécommande et pédale. Pied capôté pour hygiène optimale, coloris gris clair. 4 roulettes à freins Ø 125 mm sur chaque roue. Différents coloris au choix.



Fabrication FRANÇAISE
5 ANS GARANTIE
POIDS MAXI 200 kg

FMV2-60-125 - FMV2

ELANSA

Table de gynécologie à hauteur électrique variable 46 à 106 cm. Mouvements combinés de l'élévation et du dossier. Inclinaison dossier par vérin à gaz. Commande par pédale. Patins de réglage. Structure acier, habillage ABS gris nuage. Sellerie anatomique. Longueur : 178 cm, largeur : 60 cm. Support rouleau. Paire de repose-pieds.



Fabrication FRANÇAISE
POIDS MAXI 170 kg

11615-01 - Elansa 1 vérin appui-tête relevable
11610-01 - Elansa 1 vérin, étriers // 11614-01 - Elansa 1 vérin, goeppel
81036 - Jeu de 4 roulettes à freins

NOUVEAU

GMOTIO

Hauteur variable de 57 à 118,5 cm (avec tilt). 3 positions programmables (9 en option). Les commandes au bon endroit sur le dossier et au pied. Roues escamotables intégrées pour les petits déplacements. Sellerie sans couture. Capteurs de sécurité. Batterie de sécurité. Double commande.



2 ANS GARANTIE
POIDS MAXI 205 kg

15620-01 - Gmotio 3 vérins/étriers

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT 512

Très confortable, à hauteur fixe, dossier réglable par vérin à gaz et jambièrre réglable par système mécanique. Piètement laqué. Livré avec 2 gouttières. Sellerie tendue sans coutures apparentes.



51202T - Hauteur fixe 67 cm // 51202TB - Hauteur fixe 50 cm
51266T - Hauteur variable 52 à 72 cm // 6503 - Tabouret selle Sanglar

CHAISE DE PRÉLÈVEMENT

Simple et confortable avec ou sans dossier inclinable. Équipée en standard avec 2 appui-bras fixes. Bâti tube acier. Revêtement époxy.



21523 - Avec dossier fixe // 21524 - Avec dossier inclinable
20037 - Protection PVC pour appui-bras // 30141-01 - Appui-tête
2537 - Housse pour appui-bras

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT DÉNÉO

Accessibilité grâce au concept Sit n'Go. Hauteur d'assise à 50 cm du sol. Rotation 360°. Réglage par rotule. Sellerie sans couture, poignées amovibles. Position d'urgence facilitée. Confort pour le patient et le praticien. Dim. Longueur : 79,6 - 144,4 cm, largeur : 55,5 cm.



+ Encombrement réduit



Modèle sur base circulaire
80000-02R - Hauteur fixe avec rotation et Sit'ngo

Modèle sur roulettes
80010-02R - Hauteur fixe, roues Ø 50. Rotation Sit'ngo

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT LUVIA

Hauteur variable hydraulique de 55 à 74 cm. Sellerie ergonomique forme très grand confort, revêtement classe M1. Position de Trendelenburg (-7°). Réglage du dossier et de la jambièrre en toutes positions par un vérin à gaz, dossier et jambièrre synchronisés. Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions. Pivotant avec possibilité de bloquer la rotation. Piètement sur socle chromé. Différents coloris au choix



+ Existe en version électrique



LUVIA14T - Dossier et repose-jambes
LUVIA14TSJ - Sans Jambière synchronisés

Brancard de transfert

VISCOFLEX® BRANCARD

Matelas à mémoire de forme d'aide à la prévention des escarres adaptés aux brancards avec housse dotée de sangles de maintien.



P161MBPMHF19066 - pour brancard 70 x 190 cm
P161MBPMHF19076 - pour brancard 80 x 190 cm

ELINÉO

Hauteur variable (57 à 90 cm). Maniable, modulaire, sécurisé, facile d'accès et confort optimal pour le patient. Proclive/déclive par commandes bilatérales. Structure acier époxy. Plan dur en résine radio transparent. 4 roues Ø 200 mm avec freinage centralisé. Dossier relevable. 4 pare-chocs. Livré sans matelas.



15245-10M - Biplan couchage 190 x 66 cm
15245-10L - Biplan couchage 190 x 75 cm
19066-08 - Matelas 190 x 66 cm Epaisseur 8 cm
19066-12 - Matelas 190 x 66 cm Epaisseur 12 cm
19075-08 - Matelas 190 x 75 cm Epaisseur 8 cm

ECOMAX

Marche-pied laqué (argent ou blanc).
1 marche ABS. Dim. L 39 x H 24 cm x l 20 cm.



Ecomax/mar - Blanc // Ecomax/mar1 - Noir

MARCHE-PIED INOX

Structure en tube acier inoxydable.
Marche recouverte de matière plastique
antidérapante. Dim. L 40 x l 24,5 x H 22 cm.



OS0051 - 1 marche

MARCHE-PIED INOX

Marche(s) tube inox. Hauteur des marches :
21 cm. 1 marche : 35 x 25 cm, 2 marches :
35 x 20 cm.



901-10 - 1 marche // 900-10 - 2 marches

5605/CHR

Marche-pied 2 marches. Tube rond mécano-
soudé chromé. Marches antidérapantes
en ABS noir. Dim. H 38 x P 34 cm x l 15 cm.



5605/CHR - 2 marches

MARCHE-PIED INOX

Structure en tube acier inoxydable.
Marches recouvertes de matière plastique
antidérapante.

Dim. 1^{ère} marche : L 40 x H 16,5 cm.
Dim. 2^{ème} marche : L 40 x H 34 cm.



OS0050 - 2 marches

MARCHE-PIED
DE PHLÉBOLOGIE

Structure tube rond en acier inoxydable.
Dim. L 40 x H 46,5 cm
(deuxième marche). Hauteur
totale de la rampe : 107 cm.



OSA0053 - Marche-pied phlébologie

PIED À SÉRUM

Roulettes 5 branches. 2/4 crochets.
Hauteur de 123 à 210 cm.



211047 - Pied à sérum



BRAS POUR PERFUSION

Longueur 35 ou 100 cm. 2 crochets. Support mural ou sur rail
possible.



RIA35 - 35 cm // RIA99 - 100 cm



TABOURET PRISCA

Tabouret à gaz réglable en hauteur de 53 à 73 cm (PRISCAONE) ou de 55 à 75 cm (PRISCATWO). (Piètement noir, base ABS noire sur roulettes. Sellerie épaisseur 5 cm). Assise : Ø 35 cm, épaisseur 5 cm (PRISCAONE) ou 8 cm (PRISCATWO).



1 - PRISCAONE // 2 - PRISCATWO

NOUVEAU

TABOURET VÉRIN À GAZ

Assise Ø 43 cm, épaisseur 6 cm. Hauteur ajustable de 53 à 70 cm par vérin à gaz. Revêtement M1. Pied nylon 5 roulettes.



OS007_N - Noir // OS007_L - Bleu lavande

TABOURET OU SIÈGE

Sellerie plate épaisseur 6 cm, Ø 35 mm. Hauteur réglable de 48 à 68 cm. Piètement chromé ou peint époxy avec 5 roulettes Ø 50mm.



12001CHR - Chromé // 12002 - Laqué // ACC15 - Repose - pied
ACC10 - Dossier pour 12001 ou 12002

TABOURET 923

Piètement alu poli 5 branches. Hauteur variable (53 à 72 cm) colonne à gaz. Assise Ø 40 cm. Piètement Ø 49 cm.



923-10 - Alu poli // 923-22 - Avec commande au pied

TABOURET

Tabouret avec assise rectangulaire 40 x 31 cm, épaisseur 6 cm. Piètement chromé avec 5 roulettes Ø 50 mm. Réglable en hauteur de 48 à 68 cm.



3032 - Tabouret 3032

TABOURET SELLE DE CHEVAL

En mousse. Grand confort. Piètement alu brossé. 5 roulettes. Réglable en hauteur de 48 à 68 cm par système à gaz. Différents coloris au choix.

Options : dossier, repose-pied, hauteur haute/basse.



6506 - Tabouret 6506

GAMME SPACIO®

Réalisation de salles de soins adaptées à chaque environnement pour système global de stockage et de distribution du médicament.

- Meubles réalisés en panneaux de particules mélaminés.
- Épaisseur des panneaux : 19 mm pour la structure, 8 mm pour le fond des meubles.
- Meubles reposant sur vérins réglables avec support d'accroche pour plinthes. Charnières avec système d'amortissement invisible.
- Compatible avec les éléments 600 x 400 ou 400 x 400.



+ Contactez votre conseiller pour toute étude

Étape 1 :
Analyse des besoins

Étape 2 :
Conception sur-mesure

Étape 3 :
Installation




Paravent

NOUVEAU

3 BATTANTS

Armature en tube chromé. Toile plastique lavable, classe M1. Pied sur roulettes Ø 50 mm. Livré avec les pieds démontés, montage très rapide. Dim. ouvert : Largeur 144 x Hauteur 170 cm

Sur roulettes RBP. Rideau anti feu M1. Rideau tendu pour une meilleur désinfection. Piètement H pour plus de stabilité. Manipulation facile et faible encombrement. Charnières incassables.



RBP - 150 cm // RBP200 - 200 cm



8815813 - Paravent 3 battants

RIGIDE À FIXATION MURALE

TÉLESCOPIQUE À FIXATION MURALE

Désinfection facile. 3 hauteurs : 145, 165, 185 cm. 7 longueurs : 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 cm.

Faible encombrement. Différents types de rideaux possibles : Trevira, Staph Check et Cleanique.

+ Faible encombrement

+ Pas d'emprise au sol



RFW534 - 5 battants H 145 cm // RFW636 - 5 battants H 165 cm
RFW634 - 6 battants H 145 cm

WH95 - Support mural // RTS2.1 - Barre
TCS2136 - Rideau Trevira L 230 x H 160 cm

GUÉRIDON ABS

Structure aluminium 2 ou 3 plateaux. 4 roues dont 2 à freins et 2 pivotantes. Plateaux et poignées en ABS. Facile d'entretien.



2 plateaux

211039 - 620 x 450 mm // 211033 - 720 x 450 mm 2 tiroirs



3 plateaux

211038 - 620 x 450 mm // 211034 - 720 x 450 mm 2 tiroirs

ÉPOXY FORME DROITE

Tubes époxy, 2 plateaux stratifiés blanc. Avec roulettes. Dim. 600 x 400 mm.



243 01 - 600 x 400 mm

2 PLATEAUX

Galerie avant/arrière sur les 2 plateaux. 4 roulettes pivotantes. Dim. 600 x 400 mm.



280 06 - Époxy, plateau bois

INOX

Structure et plateaux en acier inoxydable. Plateaux amovibles avec galerie. 4 roulettes dont 2 avec freins. Hauteur 93 cm.



2 plateaux

OSA6040 - 60 x 40 x 80 cm // OSA7050 - 70 x 50 x 80 cm
OSA9060 - 90 x 55 x 80 cm

3 plateaux

OSA6041 - 60 x 40 x 80 cm // OSA7051 - 70 x 50 x 80 cm

NOUVEAU

INOX

2 plateaux tube rond inox. 4 roulettes Ø 80 mm dont 2 à frein. Livré démonté. Dim. 600 x 400 mm x H. plateau supérieur : 745 mm x H. plateau inférieur : 265 mm

3 plateaux démontables, tube rond inox. 600 x 400 mm. 4 roulettes Ø 80 mm dont 2 à frein. Dim. Longueur 600 / Largeur 400 / Hauteur 800 mm.



8812761 - 2 plateaux // 8812767 - 3 plateaux

Guéridon de soins

AGILY

Structure en aluminium anodisé inoxydable. 1 tablette thermoplastique de série. 4 roues pivotantes Ø 125 mm en polyamide, dont 1 à frein. Totalement personnalisable. Dim. L. 749 x P. 540 x H. 980 mm. (Disponible en version 400 x 400).



Préciser le code couleur lors de la commande



600 x 400

- 87191 - Guéridon avec 1 tablette thermoplastique
- 87143 - Portique 2 rails normalisés en aluminium
- 87195 - Tablette inférieure thermoplastique

RÉSINE

Structure en aluminium anodisé. Plateaux et façades en PVC. 4 roues Ø 100 mm dont 1 à frein. Nombreux accessoires et équipements en option.

Dim. L. 700 x P. 500 x H. 985 mm.

Dim. L. 500 x P. 500 x H. 985 mm.



Remplacer XX par les 2 chiffres de la couleur choisie.



600 x 400

- FA64300.71 - 3 plateaux sans tiroir
- FA64301.XX - 3 plateaux avec 1 tiroir à clé
- FA64202.XX - 2 plateaux avec 2 tiroirs (dont 1 à clé)

Remplacer XX par les 2 chiffres de la couleur choisie.



400 x 400

- FA44201.XX - 2 plateaux avec 1 tiroir à clé
- FA44202.XX - 2 plateaux avec 2 tiroirs (dont 1 à clé)
- FA44203.XX - 2 plateaux avec 3 tiroirs (dont 1 à clé)

NOUVEAU CHARIOT D'URGENCE NEOP VERSION ÉQUIPÉE

Caisson monobloc en aluminium robuste. 5 tiroirs télescopiques à sortie totale avec bacs à lèvres. 1 fermeture à battant avec jeu de 20 scellés. 1 planche de massage cardiaque. 1 support monitoring. 1 tige porte-sérum 2 crochets. 1 support bouteille à oxygène. Dim. L. 580 x P. 580 x H. 1060 mm. Identification du service sur demande. Existe en version 600 x 400.



400 x 400

8Y144H100T.U2 - NEOP 400 x 400

NOUVEAU CHARIOT DE SOINS NEOP

Caisson monobloc en aluminium très robuste. Fermeture à battant. Verrouillage par serrure à code. 3 rails normalisés de série. Dim. L. 743 x P. 580 x H. 1060 mm. Livré nu (sans équipement ni accessoires). Identification du service sur demande.



600 x 400

8YCHS164H100_RM - NEOP 600 x 400

ASSISTANT FIDJI

Structure en acier peint époxy, dessus ABS. Modèles avec plateaux ou tiroirs. Plateau : 600 x 400 mm. Hauteur : 830 mm.



10400 - 2 plateaux // 10401 - 2 tiroirs

CHARIOT EN FIL CHROMÉ

Montage facile, installation rapide, sans écrou ni boulon, ni outil. Propreté : pas d'accumulation de poussière. 6 étagères. Dim. - 15 patients : 91,5 x 45,7 x 172,5 cm
- 20 patients : 122 x 45,7 x 172,5 cm
Poignée en option.



AH10201 - 15 patients sans poignée
AH10202 - 20 patients sans poignée
AH09306 - Housse pour chariot 15 patients
2 plateaux avec 3 tiroirs (dont 1 à clé)
AH09307 - Housse pour chariot 20 patients
BF03601 - Lot de 12 porte-étiquettes

CHARIOT DE CHANGE ET DE TOILETTE

Structure métallique époxy/polyester. Forme ergonomique avec 2 poignées sur un côté du chariot. Grilles latérales pour accrocher des accessoires périphériques à hauteur souhaitée. Roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein. Équipé : 1 tiroir 600 x 400 (pour les chariots ouverts), 1 bac de pioche encastrable, 2 paniers latéraux grand modèle, 1 étagère amovible, séparateurs (3 pour les chariots classiques, 2 pour les minis) pour étagère amovible. *Trieur de changes en option.*



Remplacer XX par les 2 lettres de la couleur choisie.

BP Bleu pop VP Vert pomme OR Orange FR Framboise MY Myrtille

1 - 8P100XX - Chariot de change classique ouvert
2 - 8P100XX_P - Chariot de change classique à portes
8P200XX - Chariot de change mini ouvert
8P200XX_P - Chariot de change mini à portes

CHARIOT DE COLLECTE DU LINGE

Alliage aluminium anodisé conforme aux normes d'hygiène. Blocage rapide et sûr du sac par anneau avec coins en caoutchouc. Plateforme et couvercle de couleur en ABS. Ouverture avec ou sans pédale. Roues Ø 75 mm. *Livré sans sac.*



Avec couvercle à commande au pied
AB12142 - 1 sac // **AB12152** - 2 sacs

Avec couvercle à commande manuelle
AB12161 - 3 sacs

Sac tissu uni
AB29370.20 - Vert // **AB29370.10** - Bleu
AB29370.30 - Jaune // **AB29370.40** - Rouge
22100_S - Blanc

CHARIOT À PORTES

Idéal pour la distribution du linge propre. Plateau supérieur anti-glissant en ABS avec rebord de 80 mm sur 3 côtés. 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec butoirs annulaires. Corps en alliage léger traité par oxydation anodique. 2 niveaux. 2 portes. *Trieur de changes en option, adaptable à l'intérieur et à l'extérieur du chariot.* Dim. 74 x 53,5 x 100 cm.



AJ12000 - Chariot // **AJ02040** - Trieur de changes

COLLECTEUR À PINCE

Collecteur à pédale à fermeture hermétique. Acier inoxydable. Bec avec pinces antidérapantes. Tablette support amovible en ABS. 4 roues pivotantes, Ø 75 mm dont 2 à frein. Collecteur petit modèle (PM) : 60 x 49 x 83 cm, pour sacs 40-80 L. Collecteur grand modèle (GM) : 60 x 49 x 99 cm, pour sacs 70-120 L. Adaptable avec : chariots de collecte du linge, chariots à portes et chariots de change.



AB11082 - Petit modèle (PM)
AB11083 - PM avec pédale double effet (ouverture/blocage)
AB11080 - Grand modèle (GM)
AB11081 - GM avec pédale double effet (ouverture/blocage)



Autres modèles disponibles

Demandez à votre conseiller en magasin

**ARMOIRE DE STOCKAGE
600 X 400 À RIDEAU**

Rideau coulissant latéralement. Verrouillage du rideau par serrure à clé (serrure à code en option). *Livrée nue sans équipement ni accessoire.* Dim. L. 805 x P. 535 x H. 2000 mm.



7A080 - Armoire simple à rideau

**ARMOIRE DE STOCKAGE
600 X 400 À PORTES**

Armoire avec 1 colonne 600 x 400 et 1 colonne 400 x 600. Verrouillage des portes par serrure à clé ou serrure à code. Portes en acier 12/10° aménageables. Gonds de porte (pas de charnière) pour des raisons de solidité et d'hygiène. Ouverture des portes à 180°. *Livrée nue sans équipement ni accessoire.* Dim. L. 1200 x P. 660 x H. 2000 mm.



7A120 - Armoire double colonne à portes

RAYONNAGE EN FIL CHROMÉ

Totalement personnalisable. Très solide, il peut résister à de lourdes charges (jusqu'à 300 kg par étagère). De nombreux accessoires sont disponibles (porte-étiquette, séparateur, panier...).



Renseignements en magasin pour une étude de vos besoins

ARMOIRE CLASSIQUE À RIDEAU

Structure acier revêtu époxy. Fermeture par rideau coulissant. Condamnation par serrure (2 clés fournies). 4 pieds-vérins réglables de l'intérieur. *Livrée nue sans équipement ni accessoire.*



76100 - L. 1000 x P. 440 x H. 1980 mm // 76120 - L. 1200 x P. 440 x H. 1980 mm

**ARMOIRE DE STOCKAGE MOBILE
NEOP 600 X 400**

Caisson monobloc en acier très robuste. Verrouillage par serrure à code et fermeture par rideau monobloc. Dim. L. 743 x P. 580 x H. 1850 mm. *Livrée nue (sans équipement ni accessoires).* Identification du service sur demande.



8YAH164H180FRC_BC - Stockage Neop 600 x 400

**ARMOIRE DE TRANSFERT
NEOP 600 X 400**

Caisson monobloc en acier très robuste. Sanglage camion possible à tous niveaux, à l'extérieur de l'armature de transfert. Dim. L. 81,8 x P. 64,3 x H. 199 cm. *Livrée nue (sans équipement ni accessoires).* Verrouillage par serrure à code et fermeture par rideau monobloc en option. Identification du service sur demande.



8Y164H180P4.TR - Transfert Neop 600 x 400



Modulo Classic

COLONNE DE STOCKAGE OUVERTE

Structure en acier traitée époxy. Glissières en aluminium. 4 roulettes Ø 100 mm, dont 2 à frein et 2 pivotantes. Capacité : 26 plateaux de piluliers Modulo classic ou Pili. Dim. L. 536 x P. 420 x H. 1831 mm. Existe en version double colonne.



86526 - Colonne de stockage simple colonne

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT

Conçu pour une préparation sur 7 jours. Piluliers journaliers détachables mais solidaires du plateau. Adapté à l'usage des formes sèches et buvables. Cloisonnement par curseurs amovibles. Dim. du plateau : L. 410 x P. 340 x H. 55 mm. Étiquettes en option.



52100 - Avec tirettes bleu lagon // 52200 - Avec tirettes framboise

CHARIOT DE DISTRIBUTION PILI CART

Dispensation hebdomadaire en EHPAD / long séjour. Chariot compact et maniable. Capacité : 10 plateaux de piluliers Modulo classic ou Pili. Fermeture par rideau coulissant à lames. Verrouillage par serrure à code. De série : 1 poignée + 4 rails normalisés. Existe en version 12, 20 et 24 plateaux. Livré nu sans équipement, ni accessoire.



8Y144.PILI - Chariot Pili cart simple colonne H. 100

CHARIOT DE DISTRIBUTION NEOP

Caisson monobloc en aluminium très robuste. Fermeture par rideau monobloc. Verrouillage par serrure à code. 3 rails normalisés de série. Identification du service sur demande. Livré nu (sans équipement, ni accessoire).

400 x 400 :
L. 56,3 x P. 58 x H. 106 cm.
600 x 400 :
L. 74,3 x P. 58 x H. 106 cm.



Motorisation possible en option



Modèle 600 x 400

8YCHM144H100FRC_RM - Chariot de distribution Neop 400 x 400
8YCHM164H100FRC_RM - Chariot de distribution Neop 600 x 400
8AB070_1_6D - Bac dévidoir H. 70 mm équipé d'un curseur
8AB110_1_6D - Bac dévidoir H. 110 mm équipé d'un curseur

STATION INFORMATIQUE R'CARE LIGHT ONE

Conçue pour ordinateur portable 17" maximum. Structure en aluminium et acier traités époxy. Poids : 20 kg. Piètements 4 roues Ø 100 mm, dont 2 à frein. Dim. L. 616 x P. 616 x H. 990-1340 mm. Nombreux accessoires en option.



8E407_V02 - Station informatique

Spécial Dentaire

NOUVEAU

SYSTÈME DE NETTOYAGE DES PROTHÈSES DENTAIRES C2S PRO

Permet le nettoyage quotidien et curatif de tous types de prothèses dentaires amovibles et transvissées, en temps masqué.



2CPRO - Système de nettoyage

CHARIOT DENTAL CARE

Optimise l'efficacité et la qualité des soins bucco-dentaires. Fermeture à code par rideau coulissant. Livré nu. Dim. L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm.



8Y144.DT - Chariot Dental Care

PILULIER MÉDICA 7 ÉVOLUTION

Hebdomadaire (jusqu'à 4 prises par jour).
Dim. L. 170 x P. 110 x H. 25 mm.



211000 - Médica 7

PILULIER DOLCIMO 7


Plateau de 7 piluliers journaliers. Prise journalière détachable. Dim. du plateau : L. 226 x P. 140 x H. 45 mm.



211010 - Dolcimo 7

PILULIER PIL 7 ÉVOLUTION

Hebdomadaire (jusqu'à 4 prises par jour).
Courseurs amovibles. Dim. 320 x 200 x 40 mm.



211001 - Pil 7

ÉCRASE-COMPRIMÉS MANUEL TOOKAN

Permet de broyer les médicaments en une fine poudre, sans effort ni à-coups. Sécurisation maximale : évite les contaminations croisées. Simple d'utilisation et très résistant. Participe à la prévention des TMS. Dim. L. 265 x P. 75 x H. 90 mm.

+ Pratique et facile

COUP DE CŒUR



NA00017_V02 - Tookan

BROYEUR DE COMPRIMÉS ÉLECTRIQUE SEVERO

Broye les médicaments en moins de 8 secondes sans effort et sans risque. Évite l'inhalation de particules médicamenteuses ainsi que les contaminations croisées. Permet de lutter contre les TMS. Autonomie de 500 cycles (≈ 3 jours d'utilisation). Alimentation par batterie rechargeable. Facile à utiliser en temps masqué.



NA00030.01 - Broyeur Severo // NA00014.01 - Lot de 2100 gobelets
NA00015.01 - Lot de 2000 couvercles // NA00016 - Lot de 2100 rondelles

COUPEUR-BROYEUR DE COMPRIMÉ

Coupe et réduit les comprimés en poudre. Partie inférieure dévissable, permettant de stocker les comprimés.



231008A - Coupeur - broyeur comprimé

NOUVEAU ÉCRASE COMPRIMÉS CRUSHER

Fabriqués en PVC. Permet de réduire les comprimés en poudre.



APO002 - Écrase comprimé

BROYEUR DE COMPRIMÉ

Permet de réduire les comprimés en poudre.



231013 - Broyeur comprimé

SACHETS POUR ÉCRASE-COMPRIMÉS

Sachets transparents compatibles avec tous les écrase-comprimés du marché. Lot de 1000 sachets. Dim. L. 50 x H. 100 mm.




NA00011.01 - Sachet écrase comprimé

TABLE ERGO'TECHNIK

Revisite le rapport malade/soignant tant lors des repas que pour les autres activités exigeant une assistance de tous les instants. Le soignant est en permanence dans le champ visuel du patient. Il peut travailler assis, se déplacer, se tourner par de simples mouvements de jambes.

Ergo'Technik 3+1 = grand confort, espace large, accès aisé, appui pour canne, prise de main pour se relever. Réglage en hauteur (720/870 mm). Plusieurs versions disponibles : 2, 4, 6 places, avec étagères de services, etc.



ET3+1 - Table seule // ETTA - Tabouret de service
ETT S - Tablette de service (3)

ASSISES

Gamme de meubles prenant en compte les troubles cognitifs ou physiques de l'utilisateur et permettant l'amélioration de l'autonomie. Sellerie de prestige Body Foam®. Mousse à mémoire de forme viscoélastique. Répartition point par point en temps réel des pressions exercées sur l'assise et le dossier du siège. Réduction des points de pression et amélioration de la pathologie vasculaire.



Easy'roll



Chaise



Fauteuil de repos

Repose-jambes

Consultez-nous

pour une étude complète

Gamme Grand large

C22 MM - Chaise // C32MM - Bridge // CK22MM ER - Chaise option Easyroll
C32MM ER - Bridge option Easyroll // CK22 MM - Chaise appui-table
C22 MM ER - Chaise appui-table option Easyroll
CK32 MM - Bridge appui-table // CK32 MM ER - Bridge appui-table option Easyroll
CRFMM - Fauteuil de repos // CRPMM - Repose-jambes

EASY'ROLL - SYSTÈME BREVETÉ
pour réduire les efforts du personnel soignant
et lutter contre les TMS

- Permet de rouler sans effort.
- Chaises et bridges (gamme Mikad'o, Grand large, Eole).

ERGO' ADAPT - SYSTÈME BREVETÉ
pour adapter instantanément un siège à une personne
de petite taille et lui offrir une position idéale.

— TABLE DE MASSAGE ALUMINIUM —

Largeur 71 cm. Hauteur variable de 63 à 86 cm. Equipée d'une tête multi-réglable. 1 repose-bras amovible, 1 sac de transport. Mousse épaisseur 5 cm, 4 coloris au choix.



Aluminium - Table de massage Aluminium

— TABLE DE MASSAGE FERROX® —
CÉZANNE JUNIOR

Table 3 ou 5 plans. Tête de 55 cm proclive à 30° et décline - 40°. Plateau jambier de 88 cm proclive à 75°. Commande manuelle basse fréquence et télécommande. Clé de commande sécurisée. Trou visage avec bouchon inclus. Mousse 65 mm densité 40kg/m³ avec sellerie tendue. Déplacement latéral de 30 cm. Dim. 200 x 65 cm. Hauteur réglable de 50 à 94 cm.



Modèle présenté 5 plans

T947S - 3 plans // T909CS - 5 plans

— TABLE 2 PLANS —

Hauteur variable électrique 2 plans. Sellerie en forme sur mousse épaisseur 7 cm, dont 2 cm en mousse visco-élastique. Largeur 60 cm. Tête : longueur 76 cm. Piètement mécano-soudé. Commande périphérique. Réglage de la tête en toutes positions par 1 vérin à gaz (0° / +85°). 4 roulettes escamotables avec commande centralisée. Différents coloris au choix.



777 02 - Table 77702

— TABLE 3 PLANS —

Hauteur variable électrique 3 plans avec cyphose électrique, 4 appuis-bras réglables dont : 2 réglables indépendamment de la tête et 2 escamotables. Sellerie mousse épaisseur 7 cm, dont 2 cm en mousse visco élastique largeur 60 cm. Sellerie classique ou Urban. Réglage tête (-45° / +25°) et dossier en toutes positions par vérins à gaz. 4 roulettes escamotables avec commande centralisée. Différents coloris au choix.



777 07 - Table 77707

— CHAISE DE MASSAGE ECO —

Idéale pour l'ambulatoire et les petits cabinets. Mousse, résistante à l'eau et à l'huile. Ajustement de la hauteur, de l'angle de l'assise et de la hauteur des bras. Coussin poitrine amovible. Tête réglable avec mousse à mémoire de forme. Livrée avec housse de transport.



5430 - Chaise de massage Eco



Retrouvez

tous nos draps d'examen
en page 6

— PLATEAU DE FREEMAN —

Ø 40 cm. Revêtement antidérapant. Hêtre massif verni. Hauteur 6 cm + 1,5 cm (plateau).



POIDS MAXI
150 kg

5600 - Plateau Freeman

— PLANCHE D'ÉQUILIBRE —

Revêtement antidérapant. Rectangle de 30 x 45 cm. Hauteur 4 cm + 1,5 cm (plateau).



PEQ - Planche équilibre

— PÉDALIER D'EXERCICE —

Faible encombrement, ultra-compact. Affichage digital avec compteur.



POIDS MAXI
110 kg

203025 - Pédalier

— MYOFASCIA ROLLER —

Pour (ré)activer le tonus musculaire. Aide à récupérer et prévenir les blessures. Dénoue et détend les muscles et fascias. Ø 15 cm, longueur 40 cm.



34126 - Noir

— EGGERCIZER —

Pour la rééducation ou la musculation ciblée des doigts, de la main et de l'avant-bras. Livré avec guide d'exercices.



- A13.605+ - Très souple - Orange
- A13.602+ - Souple - Vert
- A13.603+ - Moyen - Bleu
- A13.604+ - Fort - Prune

— GRIPMASTER —

Les poignées de force permettent un entraînement à la force et à la coordination. Chaque doigt peut travailler indépendamment.



- A13.133 - Très souple - Jaune
- A13.131 - Souple - Rouge
- A13.130 - Fort - Bleu
- A13.132 - X-Fort - Noir

Lampe Infrarouge

— THERMO QUARTZ —

Réglable en hauteur par serrage sur un tube coulissant. Inclinaison réglable par rotation. Rayonnement produit grâce à une circline 400W. Lampe sur pied roulant. Grille de protection de sécurité. Radiation optimale en évitant les points de chaleur concentrés.

+ Minuterie
60 minutes



Fabrication FRANÇAISE
5 ANS GARANTIE

4003/2N - Thermo quartz Minuterie interruptrice

— INFRA-ROUGE —

Ampoule 250W protégée par une grille de protection sur pied roulant ou support mural. Bras articulé à large débattement (110 cm).



Fabrication FRANÇAISE
5 ANS GARANTIE

IRP sur pied - Infra-rouge sur pied
IRG murale - Infra-rouge murale

— THERMO QUARTZ —

Équipée d'une circline 400W avec grille de protection. Modèle avec bras articulé à large débattement (110 cm) sur pied roulant ou support mural.



Fabrication FRANÇAISE
5 ANS GARANTIE

IRP sur pied - Thermo quartz sur pied
IRP murale - Thermo quartz murale

TENS ECO 2

Électrostimulateur antalgique. Très ergonomique, écran rétro-éclairé. Coque plastique souple anti-choc. 2 canaux indépendants. Traitement de la douleur par courant de type Gate Control, endorphinique Burst : 24 programmes.


104062 - Tens Eco 2



LOCATION
nous consulter

ELECTRODE DURA-STICK® PREMIUM

Souplesse et longévité. Autocollante, réutilisable. Pour patients à peaux sensibles.



Par 2 paires d'électrodes

CH1042072 - Ronde 50 mm, les 4 // CH1042074 - 50 x 50 mm, les 4
CH1042075 - 50 x 89 mm, les 4 // CH1042071 - Ronde 32 mm, les 4

CEFAR REHAB X2

Pour la poursuite des séances de rééducation en électrothérapie. Stimulateur 2 voies : antalgique et excitomoteur. 30 programmes dont 27 présélectionnés.



REHABX - Cefar Rehab X2

SONDE VAGINALE SAINT-CLOUD®

Aucun risque d'accrochage. Désinfection facile. Étranglement. Anti-expulsion.



6080 - Sonde vaginale Classic 2 bagues DIN 3 broches Mâle

SONDE ANALE SAINT-CLOUD®

Aucun risque d'accrochage. Matière ABS.



6085DIN3 - Sonde anale DIN 3 broches

Orthopédie

+ Différentes tailles et modèles en magasin*

CEINTURE LOMBAIRE

Gamme complète destinée aux maux de dos chroniques, aux efforts ou au portage occasionnel. Discrète et légère.



COLLIER CERVICAL

Permet le soutien du rachis cervical en cas de torticolis, douleurs, etc. Produit étudié pour le port de courte durée.



CONTENTION



Collant Bas Chaussette

ORTHÈSE DE MAIN

Gamme complète pour les immobilisations du poignet / pouce. Forme anatomique spécifiquement étudiée pour le port de courte durée. Fermeture et serrage ajustables. Droit ou gauche.



ÉPAULIÈRE

Permet l'immobilisation de l'épaule et du coude. Réglable et ajustable.



CHEVILLÈRE

Répond aux problèmes d'entorses et assure la stabilisation. Elle peut aussi être ligamentaire, élastique pour la contention ou encore à inserts gonflables. Certains modèles peuvent être portés avec une chaussure.



GENOUILÈRE

Répond aux problèmes de genoux. Forme anatomique, serrage et ajustement réglables.



CHAUSSURES



* Selon points de vente agréés.



— BLOUSE —

Mixte. Sergé. Col tailleur. 3 poches. Manches kimono courtes ou longues. Boutons pressions. 65 % Polyester, 35 % coton.



Tailles 0 à 5
WSSAR07_90 à WSSAR07_95 - Sargasse
WSCAS07_90 à WSCAS07_95 - Caspienne

— TUNIQUE MÉDITERRANÉE —

Femme. Sergé. Encolure ronde. Blanche, 3 poches. Ras du cou. Manches kimono courtes. Ouverture sur le devant par bouton pression. Polyester 65% + Coton 35%.



Tailles 0 à 6
WSMED07_90 à WSMED07_96 - Tunique

— MARINIÈRE MIXTE TIVIO —

Sergé. Encolure V. Manches courtes. 3 poches. Fente côté. 65% Polyester 35 % Coton. Conseils de lavage : machine 70°C, chlore interdit, séchage tambour modéré, repassage maximum 150°C.



Tailles XS/0 à 4XL/7
2443500 à 2443507

— MONTRE INFIRMIÈRE —

Étanche en silicone avec attache par épingle de sécurité. Nettoyage facile à l'eau savonneuse.



206226 - Vert // 206027 - Zèbre // 206028 - Fleurs // 206029 - Léopard

— PANTALON BERING —

Mixte. Taille élastique. Sergé, colori blanc. Polyester 5%, coton 35 %.



Tailles 00 à 6
WSBERG07_00 à WSBERG07_96 - Pantalon Bering

— SABOT : LA B DE BRUMAN —

Léger, coloré, très robuste, lavable à 90°C. Semelle interne amovible et anatomique.



Pointure du 34 au 47
BR4000 - Sabot

CLASSIC MEDBAG

Tissu très résistant, imperméable et lavable. Finition avec fermeture éclair. Intérieur capitonné et molletonné (6 mm). Compartiment central, 9 poches, 2 poches latérales, 1 poche frontale et arrière avec fermeture velcro. Dim. 42 x 20 x 32 cm.



+ Ultra légère
1 kg

217100 - Noir // 217101 - Bleu
217102 - Bordeaux

SWING MEDBAG

Mallette souple. Tissu très résistant et imperméable. Séparateur velcro dans poche modulable. 3 poches externes, 2 latérales et 1 frontale. Dim. 50 x 45 x 25 cm.



TRIO13 - Grise // TRIO14 - Prune
TRIO15 - Orange // TRIO16 - Bleue

SAC À DOS

EASY MEDICAL BAG

Bretelles réglables avec appui dorsal rembourré. 2 poches avant accès rapide dont une format A4. Compartiment principal avec grande ouverture en U. Séparation : 3 poches à filet à l'avant et 3 poches transparentes à l'arrière. Base renforcée et antidérapante. Dim. 32 x 42 x 20 cm / 27 L.



POIDS
1,1 kg

MEEASY01_N - Easy Medical bag

MALLETTE CLARA

Petite mallette. Résistante et imperméable. Bandoulière.

NOUVEAU



TRIO19 - Grise // TRIO20 - Bleu

Sélection de Mallettes

essentielles pour les visites
à domicile ou urgences

ROLLING MEDBAG

Mallette souple en tissu très résistant et imperméable. Grande poche principale modulable et trois poches externes. Dim. 50 x 30 x 30 cm.



+ Trolley extra
léger intégré

POIDS
1,9 kg

TRIO18 - Rolling Medbag

SMART-MÉDICAL BAG

Très résistante, très légère. 2 poignées et 1 bandoulière. Ouverture par fermeture éclair, 2 poches velcro. Dim. 40 x 22 x 27 cm/ 24 L.



POIDS
1,1 kg

MSMAR02_C - Chocolat // MSMAR02_B - Bleu
MSMAR02_N - Gris foncé
MSMAR02_RF - Bordeaux

MALLETTE

ELITE BAG DOCTOR

Fermeture à clé. 3 compartiments extractibles avec partie frontale transparente. Ampoulier isotherme avec 31 élastiques. Compartiment matelassé pour instruments fragiles. Bandoulière, anse. Dim. 40 x 30 x 16 cm/17 L.



POIDS
4 kg

MEDOCT03_N - Noir